



# „Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.”

Tabela I: Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Cennik usług ogólnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka za usługę netto [zł]	VAT	Stawka za usługę brutto [zł]
1	2	3	4	5
1.	Wymiana uszkodzonej wkładki topikowej bezpiecznika w wewnętrznej instalacji zasilającej:			
1a.	- do 25 A włącznie	78,00	17,94	95,94
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	7,00	1,61	8,61
1b.	- od 32 A do 63 A	81,00	18,63	99,63
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	11,00	2,53	13,53
1c.	- powyżej 63 A	90,00	20,70	110,70
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	18,00	4,14	22,14
2.	Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiaroprądowego typu "S" - jednofazowego (nieselektywnego)			
2a.	- do 25 A włącznie	143,00	32,89	175,89
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	27,00	6,21	33,21
2b.	- od 32 A do 63 A	155,00	35,65	190,65
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	39,00	8,97	47,97
2c.	- powyżej 63 A	160,00	36,80	196,80
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	44,00	10,12	54,12
3.	Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiaroprądowego typu "S" - trójfazowego (nieselektywnego)			
3a.	- do 25A włącznie	158,00	36,34	194,34
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	42,00	9,66	51,66
3b.	- od 32 A do 63 A	184,00	42,32	226,32
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	68,00	15,64	83,64
3c.	- powyżej 63 A	200,00	46,00	246,00
	- za pierwszą			
	- za każdą następną	84,00	19,32	103,32
4.	Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia <sup>1)</sup>	206,00	47,38	253,38
5.	Fazowanie urządzeń na średnim i niskim napięciu	238,00	54,74	292,74
6.	Zaprogramowanie licznika elektronicznego, rejestratora lub przystawki rejestrującej będącego własnością Klienta	381,00	87,63	468,63
7.	Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego <sup>1)</sup>			Rzeczywiste koszty naprawy lub w przypadku nieopłacalności naprawy koszt nowego licznika lub innego urządzenia,
8.	Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu w miejsce uszkodzonych lub zerwanych,			
	- za pierwszą	29,85	6,87	36,72
	- za każdą następną	6,27	1,44	7,71
9.	Wykonanie dodatkowego odczytu wskaźnika układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku zmiany Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. lub cen energii elektrycznej przez			
	- w sieci nN	40,35	9,28	49,63
	- w sieci SN	123,45	28,39	151,84
	- w sieci WN	123,45	28,39	151,84
10.	Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie Sprzedawcy energii elektrycznej (nie dotyczy jednostek wytwórczych):			
	- z wykorzystaniem komunikacji zdalnej	18,00	4,14	22,14
	- z dojazdem do urządzenia pomiarowego	49,00	11,27	60,27
	- za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowy w danym obiekcie	16,00	3,68	19,68
11.	Opłata za wykonanie odbioru technicznego miejsca rozliczeniowego układu pomiarowego zakwestionowanego przy pierwszym sprawdzeniu przed przyłączeniem do sieci			
	- dla układu pośredniego	291,20	66,98	358,18
	- dla układu pośredniego	370,90	85,31	456,21
	- dla układu bezpośredniego	37,70	8,67	46,37
12.	Wyłączenie napięcia i przygotowanie miejsca pracy oraz likwidacja strefy pracy wraz z ponownym załączeniem na urządzeniach nie będących własnością TAURON			
	- w sieci nN	528,00	121,44	649,44
	- w sieci SN	432,00	99,36	531,36
	- w sieci WN	650,00	149,50	799,50
13.	Za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.	97,00	22,31	119,31
14.	Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) obiektu z siecią elektroenergetyczną, naniesienie uzbrojenia terenu, obiekt liniowy, nieliniowy np. dom jednorodzinny, staw			
14a.	Dokumentacja prosta: <sup>2)</sup>			
	- za pierwszy plan formatu A4	56,00	12,88	68,88
	- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)	11,00	1,53	13,53
14b.	Dokumentacja złożona: <sup>3)</sup>			
	- za pierwszy plan formatu A4	58,00	13,34	71,34
	- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)	24,00	5,52	29,52
14c.	Uzgodnienia pozostałe:			
	- stawka za godzinę pracy	stawka za rozpoczętą rbg - 41,00	9,43	50,43
	- koszt transportu - zł/km	1,70	0,39	2,09
	- koszt transportu - zł/godz.	2,80	0,64	3,44

**OBJASNIENIA DO CENNIKA:**

<sup>1)</sup> W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A., do stawki za wykonanie czynności należy doliczyć ich koszt, uwzględniając 10% zysku.

<sup>2)</sup> Dokumentacja prosta:

<b>Skala mapy</b>	<b>Ilość odcinków linii</b>
1 : 500	5
1 : 1000	4
1 : 2000	3
powyżej 1:2000	1

<sup>3)</sup> Dokumentacja złożona:

<b>Skala mapy</b>	<b>Ilość odcinków linii</b>
1 : 500	>5
1 : 1000	>4
1 : 2000	>3
powyżej 1:2000	>1

**INFORMACJE DODATKOWE DO CENNIKA:**

1. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zleceniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród wymienionych w Cenniku, opłaty za wykonanie kolejnych czynności pomniejsza się o koszt dojazdu tj. 23,06 zł
2. Wykonywane są również inne niż wyżej wymienione czynności, w przypadku zlecenia których stawka zostanie skalkulowana indywidualnie przez TAURON Dystrybucja S.A.

**Tabela II. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Badania i pomiary.**

L.p.	Rodzaj czynności	Cena netto [zł]	VAT	Cena brutto [zł]
1	2	3	4	5
15.	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla do 500 m <sup>1)</sup>	1 650,00	379,50	2 029,50
16.	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla do 2000 m <sup>1)</sup>	2 080,00	478,40	2 558,40
17.	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla do 5000 m <sup>1)</sup>	2 500,00	575,00	3 075,00
18.	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla powyżej 5000 m <sup>1)</sup>	3 000,00	690,00	3 690,00
19.	Ustalenie trasy kabla ( do 500 m) SN lub nN <sup>1), 5)</sup>	826,00	189,98	1 015,98
20.	Ustalenie trasy kabla (za każde kolejne rozpoczęte 500 m) SN lub nN <sup>1), 5)</sup>	580,00	133,40	713,40
21.	Identyfikacja kabla <sup>1)</sup>	530,00	121,90	651,90
22.	Identyfikacja i przecięcie kabla SN lub nN <sup>1)</sup>	830,00	190,90	1 020,90
23.	Pomiar linii kablowej do 4 żył o napięciu do 1kV <sup>1)</sup>	157,00	36,11	193,11
24.	Pomiar linii kablowej o napięciu do 20 kV <sup>1)</sup>	1 170,00	269,10	1 439,10
25.	Pomiar linii kablowej o napięciu do 30 kV <sup>1)</sup>	1 245,00	286,35	1 531,35
26.	Diagnostyka kabla średniego napięcia metodą wyładowań niezupełnych WNZ, analiza wyników i sporządzenie protokołu <sup>1)</sup>	2 330,00	535,90	2 865,90
27.	Badanie laboratoryjne oleju transformatorowego skróconego bez rezystywności	254,51	58,54	313,05
28.	Badanie laboratoryjne oleju transformatorowego skróconego z rezystywnością	384,80	88,50	473,30
29.	Pełne badanie oleju transformatorowego	1 074,74	247,19	1 321,93
30.	Badanie 1 pary rękawic dielektrycznych <sup>2), 6)</sup>	77,00	17,71	94,71
31.	Badanie 1 pary kaloszy dielektrycznych oraz półbutów <sup>2), 6)</sup>	77,00	17,71	94,71
32.	Badanie drążka izolacyjnego do 1 kV <sup>6)</sup>	49,00	11,27	60,27
33.	Badanie drążka izolacyjnego do 40 kV <sup>3), 6)</sup>	76,00	17,48	93,48
34.	Badanie drążka izolacyjnego 110 kV <sup>6)</sup>	76,00	17,48	93,48
35.	Badanie drążka izolacyjnego do 220 kV <sup>6)</sup>	140,00	32,20	172,20
36.	Badanie wskaźnika napięcia neonowego <sup>6)</sup>	64,00	14,72	78,72
37.	Badanie wskaźnika napięcia drążkowego (10-110 kV) <sup>6)</sup>	78,00	17,94	95,94
38.	Badanie wskaźnika napięcia bez drążkowego O (A)WN / uzgadniacza faz <sup>6)</sup>	80,00	18,40	98,40
39.	Badanie ogranicznika przepięć do 40 kV	155,80	35,83	191,63
40.	Badanie ogranicznika przepięć powyżej 40 kV	234,00	53,82	287,82
41.	Badanie pomostu izolacyjnego / dywaników izolacyjnych <sup>3), 6)</sup>	77,00	17,71	94,71
42.	Badanie 1 szt. kleszczy izolacyjnych do 1 kV <sup>6)</sup>	49,00	11,27	60,27
43.	Badanie 1 szt. kleszczy izolacyjnych do 40 kV <sup>6)</sup>	67,00	15,41	82,41
44.	Badanie 1 szt. kleszczy izolacyjnych do 110 kV <sup>6)</sup>	71,00	16,33	87,33
45.	Badanie 1 szt. kleszczy izolacyjnych do 220 kV <sup>6)</sup>	140,00	32,20	172,20
46.	Analiza chromatograficzna do 4 próbek <sup>4)</sup>	480,00	110,40	590,40
47.	Analiza chromatograficzna od 5 do 10 próbek <sup>4)</sup>	722,24	166,12	888,36
48.	Analiza chromatograficzna powyżej 10 próbek <sup>4)</sup>	400,00	92,00	492,00
49.	Analiza chromatograficzna cieczowa zawartości związków furanu w oleju transformatorowym (HPLC) <sup>4)</sup>	952,91	219,17	1 172,08
50.	Określenie zawartości ciał stałych, wg normy PN-EN 4406 PN-EN 4407 <sup>4)</sup>	190,26	43,76	234,02
51.	Określanie stopnia zesterzenia oleju (badanie wskaźnika polamości oleju - widmo IR) <sup>4)</sup>	87,18	20,05	107,23

#### **OBJASNIENIA DO CENNIKA:**

- 1) Do ceny za badania kabli należy doliczyć koszt transportu, obliczony jako iloczyn liczby kilometrów i stawki za 1 kilometr obowiązującej w danym Oddziale.
- 2) Cena dotyczy pierwszej pary, dla każdej następnej pary w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
- 3) Cena dotyczy pierwszego egzemplarza dla następnych w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
- 4) Cena dotyczy analizy 1 próbki oleju elektroizolacyjnego  
Usługa realizowana w Oddziale Kraków ul. Biskupa Hodura tel. 12 261 21 70.  
Pobranie próbki będzie liczone na podstawie kalkulacji indywidualnych.  
W przypadku innej lokalizacji do ceny będzie doliczany koszt przesyłki.
- 5) W przypadku wykonywania lokalizacji trasy kabla będącego na majątku Spółki i przebiegającego w pobliżu inwestycji wykonywanej przez Podmiot Obcy, cena ulega obniżeniu o 50%.
- 6) Punkty informacyjne badań i pomiarów oraz usług specjalistycznych:  
Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 47 budynek G, tel. 75 889 14 60  
Legnica ul. Wałbrzyska 1, 76 889 86 85  
Wałbrzych ul. Wysockiego 11, 74 889 84 20  
Wrocław ul. Nowowiejska 76, 71 889 25 30  
Opole ul. Budowlanych 60, tel. 77 889 87 97  
Częstochowa ul. Mirowska 24, 34 364 84 40  
Gliwice ul. Myśliwska 6, 32 303 80 46, 32 303 80 60  
Będzin ul. Kościuszki 92, tel. 32 766 59 05  
Bielsko-Biała ul. Czechowicka 25, tel. 33 813 15 04  
Kraków ul. Biskupa Hodura 3 tel. 12 261 2141, 12 261 2427  
Tarnów ul. Kryształowa 1/3, tel. 14 631 12 31, 14 631 14 60

**Tabela III. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej.**

L.p.	Wyszczególnienie		Stawka netto [zł]	VAT	Stawka brutto [zł]	Jednostka rozliczeniowa	
1	2	3	4	5	6	7	
52.	Nośnik reklamowy (np. klejony, mocowanie sztywne, baner) zamontowany na ogrodzeniach, budynkach stacji, murach, elewacji itp. lub nośnik reklamowy wolnostojący (np. słup reklamowy), o powierzchni:	poniżej 3m <sup>2</sup>	36,00	8,28	44,28	zł./szt. m-c	
		od 3m <sup>2</sup> do 10m <sup>2</sup>	11,00	2,53	13,53	zł./m <sup>2</sup> m-c	
		od 10m <sup>2</sup> do 15m <sup>2</sup>	10,00	2,30	12,30	zł./m <sup>2</sup> m-c	
		pow. 15m <sup>2</sup>	9,00	2,07	11,07	zł./m <sup>2</sup> m-c	
53.	Nośnik reklamowy (mocowanie sztywne - tablica reklamowa) zamieszczony na słupie napowietrznej linii rozdzielczej nN (o maksymalnej powierzchni 1 m <sup>2</sup> - mocowanie na środku konstrukcji słupa, 1,5m <sup>2</sup> - mocowanie z boku konstrukcji słupa).  <i>Uwaga: wymiary oraz kształt tablicy reklamowej powinny być zgodne z obowiązującym standardem w TAURON Dystrybucja S.A.</i>	w miastach	54,00	12,42	66,42	zł./szt. m-c	
		poza miastem	42,00	9,66	51,66	zł./szt. m-c	
54.	Plakat reklamowy / informacyjny / wyborczy (o maksymalnej powierzchni 0,2 m <sup>2</sup> - mocowanie luźne) zamieszczony na słupie napowietrznej linii rozdzielczej nN.		1,00	0,23	1,23	zł./szt. dzień	
55.	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN (mocowanie sztywne): kamery, urządzenia teletechnicznego monitoringu CCTV, szafki monitoringu, skrzynki rozdzielczej (z wyjątkiem teletechnicznej) itp. wraz z zasilającym je okablowaniem.		15,00	3,45	18,45	zł./szt. m-c	
55a.	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN symboli państwowych oraz samorządowych (flaga, godło, herb).		0,50	0,12	0,62	zł./szt. m-c	
55b.	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN elementów dekoracyjnych i informacyjnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak np. ozdobne donice, iluminacje okolicznościowe.		5,00	1,15	6,15	zł./szt. m-c	
56.	Przewody i kable podwieszane na konstrukcjach wsporczych (słupach) napowietrznej linii rozdzielczej nN np. kabel światłowodowy.  <i>Uwaga: Możliwość podwieszenia kabli i przewodów światłowodowych na słupach napowietrznej linii SN wymaga spełnienia określonych warunków technicznych i</i>	nN	do 20 słupów	15,00	3,45	18,45	zł./słup m-c
			od 21 do 500 słupów	7,00	1,61	8,61	zł./słup m-c
			od 501 do 30 000 słupów	4,50	1,04	5,54	zł./słup m-c
			powyżej 30 000 słupów	3,60	0,83	4,43	zł./słup m-c
56a.	Oprawa oświetleniowa zainstalowana wraz z wysięgnikiem oraz przewody podwieszane na konstrukcjach wsporczych (słupach) napowietrznej linii rozdzielczej nN dla potrzeb oświetlenia drogowego		Usługa według kalkulacji indywidualnej				

**Tabela IV. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Dzierżawa / najem transformatorów i stacji transformatorowych.**

<b>L.p.</b>	<b>Moc transformatora [kVA]</b>	<b>Stawka netto [zł] za miesiąc dzierżawy</b>	<b>VAT</b>	<b>Stawka brutto [zł] za miesiąc dzierżawy</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
57.	40	344,00	79,12	423,12
58.	63	541,80	124,61	666,41
59.	100	750,00	172,50	922,50
60.	160	1 024,00	235,52	1 259,52
61.	250	1 425,00	327,75	1 752,75
62.	400	2 080,00	478,40	2 558,40
63.	630	2 898,00	666,54	3 564,54
<b>Stawka za miesiąc dzierżawy stacji transformatorowej</b>				
<b>Stawka netto [zł]</b>		<b>VAT</b>		<b>Stawka brutto [zł]</b>
1 250,00		287,50		1 537,50