



**Raport TAURON Dystrybucja S.A.  
z konsultacji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr 40/2025  
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

**Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu Karty  
aktualizacji nr 40/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  
oraz sposobie ich uwzględnienia**

**Kraków, 31.10.2025 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Lista działań podjętych przez TAURON Dystrybucja S.A. w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD .....                | 3  |
| 2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD .....                                | 3  |
| 3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposób ich uwzględnienia .....                                                                    | 4  |
| 4. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. zmian do projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD wynikających z konsultacji ..... | 41 |
| 5. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. autopoprawek po okresie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD ..... | 43 |

## 1. Lista działań podjętych przez TAURON Dystrybucja S.A. w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD

Działania TAURON Dystrybucja S.A. jako operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w ramach procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD z użytkownikami systemu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Działania TAURON Dystrybucja S.A. podjęte w procesie konsultacji

| L.p. | Data                   | Opis działania                                                                                                                                              |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 5.09.2025              | Komunikat OSD dotyczący opublikowania projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD opracowanej przez TAURON Dystrybucja S.A.                               |
| 2.   | 5.09.2025              | Opublikowanie projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag. |
| 3.   | 5.09.2025 do 6.10.2025 | Zbieranie uwag od użytkowników systemu do projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD.                                                                    |
| 4.   | 31.10.2025             | Opracowanie Raportu z konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD.                                                                            |
| 5.   | Listopad 2025          | Przedłożenie projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD Prezesowi URE do zatwierdzenia wraz z Raportem z konsultacji.                                    |

## 2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD

| L.p. | Podmiot (nazwa i adres):                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | <b>EnercoGrid Sp. z o.o.</b><br>ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa                                                                                                                                |
| 2.   | <b>Green Lights sp. z o.o., Green Lights Dystrybucja sp. z o.o., Green Lights Holding sp. z o.o., Green Lights Obrót sp. z o.o. (Grupa Green Lights)</b><br>ul. 1 Sierpnia 6, 04-205 Warszawa |
| 3.   | <b>Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE)</b><br>ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa                                                          |
| 4.   | <b>Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.</b><br>ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa                                                                                                                 |
| 5.   | <b>EDP Renewables Polska Sp. z o.o.</b><br>Al. Jerozolimskie 98, IX piętro, 00-807 Warszawa                                                                                                   |
| 6.   | <b>PAL SP. Z O.O.*</b> ul. Kwidzyńska 11, 51-415 Wrocław                                                                                                                                      |
| 7.   | <b>SIDE SP. Z O.O.*</b> ul. Kwidzyńska 11, 51-415 Wrocław                                                                                                                                     |

\* uwagi zostały zgłoszone w dniu 7 czerwca 2025 r. tj. po terminie przewidzianym przez TAURON Dystrybucja S.A. na konsultacje publiczne i nie zostały uwzględnione w raporcie z konsultacji

### 3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposób ich uwzględnienia

#### 3.1. Uwagi ogólne

| Lp. | Podmiot zgłaszający uwagę/propozycję zmiany | Treść uwagi wraz z uzasadnieniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stanowisko OSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>EnercoGrid Sp. z o.o.</b>                | <p>W ramach projektowanych zmian IRiESD wprowadzono zapisy skutkujące koniecznością instalowania przez OSDn tzw. strażnika mocy, co warunkuje możliwość uzgodnienia przez Tauron Dystrybucja S.A. warunków przyłączenia wydawanych przez OSDn dla modułów wytwarzania przyłączanych do sieci tego OSDn. Obowiązek instalowania strażnika mocy ma dotyczyć wszystkich przypadków, niezależnie od wielkości mocy przyłączeniowej wytwórczej posiadanej przez OSDn na połączeniu z siecią OSDp. Proponowana zasada nie ma uzasadnienia dla przypadków, w których moc przyłączeniowa dla kierunku wprowadzanie do sieci dystrybucyjnej OSDp jest większa lub równa od mocy zainstalowanej modułów wytwarzania energii (MWE) lub magazynów energii (MEE) przyłączanych do sieci OSDn. Obowiązek instalacji strażnika mocy nie ma również uzasadnienia, jeżeli następuje przekształcenie instalacji wytwórczej na sieć OSDn z przyłączonymi MWE lub MEE, jeżeli moc zainstalowana MWE lub MEE wchodzących w skład tej instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej dla kierunku wprowadzanie do sieci OSDp.</p> <p>W powyższych przypadkach nie nastąpi przekroczenie mocy przyłączeniowej wytwórczej, a więc stawianie wymagania obligatoryjnego instalowania strażników mocy np. jako warunek uzgodnienia przez Tauron Dystrybucja S.A. warunków przyłączenia MWE do sieci OSDn nie ma podstaw merytorycznych, jak również nie jest uzasadnione ekonomicznie.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Urządzenie ograniczające wartość lub uniemożliwiające przepływ mocy pomiędzy siecią OSDp i OSDn (dla odpowiedniego kierunku przepływu mocy) instalowane jest dla uniknięcia zagrożeń w funkcjonowaniu sieci OSDp w przypadku niebilansowania podaży i popytu energii elektrycznej. Ma to miejsce m.in. w sytuacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) gdy w węźle bilansującym OSDp brak jest zapasu mocy,</li> <li>2) gdy sieć OSDn w ogóle nie dysponuje mocą przyłączeniową dla określonego kierunku przepływu mocy,</li> <li>3) niezależnie od bilansu mocy przyłączeniowej pomiędzy OSDp i OSDn a wartością mocy</li> </ol> |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | <p>W związku z powyższym prosimy o przerehabilitowanie proponowanych zapisów instrukcji dot. obowiązku instalowania strażnika mocy wyłącznie do przypadków, w których moc zainstalowania MWE lub MEE jest większa od mocy przyłączeniowej na połączeniu z siecią OSDp dla kierunku wprowadzania. Wskazana powyżej uwaga jest zgodna z postanowieniami ustawy-Prawo energetyczne dotyczącymi tzw. cable pooling, gdzie wymaganie dot. strażnika mocy ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy moc zainstalowania źródeł przekracza moc przyłączeniową.</p> <p>Jeżeli Tauron Dystrybucja S.A. oczekuje instalowania strażnika mocy dla wszystkich przypadków, to wydatki ponoszone na zaprojektowanie, zakup, instalację strażnika mocy wraz z pozostałymi pracami dostosowawczymi powinny odbywać się na koszt Tauron Dystrybucja S.A., co w takim przypadku należy odzwierciedlić w projektowanych zapisach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>zainstalowanej, np. z uwagi na realizację przyłączenia mikroinstalacji w trybie na zgłoszenie.</p> <p>Wskazany w ustawie Prawo energetyczne przypadek instalowania strażnika mocy nie zamyka katalogu jego stosowania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | <b>Grupa Green Lights</b> | <p>Karta aktualizacji zawiera znaczną liczbę propozycji zmian skutkujących dodatkowymi obowiązkami i obciążeniami dla OSDn, nie uwzględniając specyfiki działalności danego OSDn. Podejście takie będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia przez OSDn kosztownych inwestycji, które niejednokrotnie nie będą miały uzasadnienia ekonomicznego, a będą musiały zostać przeniesione na odbiorców.</p> <p>Tym samym podejście to jest sprzeczne z zasadą równowagi pomiędzy najwyższą całkowitą sprawnością i najniższymi kosztami ogólnymi dla wszystkich zainteresowanych stron, która jest jedną z podstaw kodeksów sieciowych. Wszystkie wymagania dotyczące sieci OSDn powinny być adekwatne do posiadanych rodzajów modułów wytwarzania przyłączonych do sieci OSDn oraz poprzedzone analizą możliwości wprowadzenia energii do sieci OSDp. Wymagania techniczne dla OSDn powinny być takie same jak dla wytwórców w zależności od klasyfikacji danego modułu wytwarzania, tj. jeżeli do sieci OSDn przyłącza się moduł wytwarzania A, wymagania dla OSDn powinny być takie same jak dla modułów A, a nie B czy też C. Ponadto powinno się uwzględniać możliwość konsumpcji energii wytworzonej przez moduł wytwarzania w sieci OSDn, np. poprzez uwzględnienie minimalnej mocy pobieranej przez OSDn. (liczona np. z ostatnich 12 miesięcy).</p> <p>W ten sposób będzie można uniknąć absurdalnych sytuacji, w których OSDn po zgłoszeniu do OSDp, chęci przyłączenia instalacji PV o mocy 12 kW (przy minimalnym</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Jak wielokrotnie podkreśla URE, OSDn jest takim samym operatorem jak OSDp i tak też powinien być traktowany (zasada równouprawnienia). Posiada takie same obowiązki jak OSDp w zakresie inwestowania i rozwijania swojej sieci. Ponadto OSDn to sieć dystrybucyjna a nie obiekt wytwórczy czy odbiorczy dlatego nie można stwierdzić, że dotyczą go wymagania jak dla modułu A czy B lub C. OSDn dotyczy Rozporządzenie Komisji UE 2016/1388 z 17 sierpnia 2016 (kodeks NC DC)</p> |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | poborze energii od OSDp na poziomie 200kW), zostaje zobowiązanie przez OSDp do wykonania inwestycji szacowanych na kilkaset tysięcy złotych – a ich zakres odpowiada przyłączaniu modułów wytwarzani B a nawet C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | <b>Grupa Green Lights</b> | Karta aktualizacji przewiduje nakładanie dodatkowej opłaty za przekroczenie mocy przyłączeniowej. Wszelkie opłaty nakładane na odbiorców winny wynikać z ustawy Prawo energetyczne, rozporządzenia taryfowego lub taryfy a nie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Zapisy zostały wprowadzone do IRIESD m.in. z uwzględnieniem treści art. 7 ust. 3d ustawy Prawo energetyczne.</p> <p>Ponadto informujemy, że podobny mechanizm został wprowadzony przez PSE S.A. w pkt 14.2.3. IRIESP-Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.</p>                                                        |
| 4. | <b>Grupa Green Lights</b> | <p>Nie ma podstaw prawnych do żądania od OSDn wykazu wszystkich modułów wytwarzania energii i magazynów energii elektrycznej, a także odbiorców o mocy umownej powyżej 40 kW. Ponadto, brak jest uzasadnienia, w jakim celu miałyby być przekazywane tego typu informacje. W znacznej większości przypadków, OSDn posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji w której określone są moc umowna, a po jej przekroczeniu naliczane są stosowne dodatkowe opłaty.</p> <p>Obowiązek ten wymusiłby na OSDn ponoszenie dodatkowych kosztów, które będą musiały być przeniesione na odbiorców.</p> | <p><b>Uwaga została uwzględniona.</b></p> <p>Pkt V.6. otrzymał brzmienie:</p> <p>„OSDn przyłączony do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja zobowiązany jest, do 10-tego dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do przekazania TAURON Dystrybucja zestawienia zawierającego wykaz wszystkich modułów wytwarzania energii i magazynów energii elektrycznej, a także odbiorców o mocy umownej powyżej 40 kW:</p> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>a) dla których określone zostały warunki przyłączenia ze wskazaniem terminu ważności, a także o ich anulowaniu,</p> <p>b) dla których zawarto umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSDn ze wskazaniem planowanego terminu przyłączenia, a także o rozwiązaniu tych umów,</p> <p>c) którzy zostali przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDn w danym miesiącu kalendarzowym,</p> <p>Powyższe informacje OSDn przekazuje zgodnie z wzorem zestawienia określonym przez TAURON Dystrybucja.”</p> |
| 5. | OSDnEE | <p>KARTA AKTUALIZACJI nr 40/2025 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz proponowane w niej zapisy skutkują ograniczeniem procesu powstawania nowych przedsiębiorstw typu OSDn oraz ich rozwoju, a zarazem narażają już istniejące przedsiębiorstwa sieciowe na realne ryzyko braku możliwości wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne. Powyższa aktualizacja ogranicza zasadę konkurencyjności oraz zasadę równoprawnego traktowania uczestników rynku energii w Polsce. Wszystkie projektowane zmiany w stosunku do zasad współpracy OSDp z OSDn powinny być wprowadzone w formie aktów prawnych – ustawowych – z uwagi zapisy konstytucyjne określające, iż ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny lub w formie aktów wykonawczych jeżeli uprawnienie do ukształtowania takich zasad zostało określone w ustawie. Zmiany te powinny odnosić się do powstających a nie istniejących systemów dystrybucyjnych i powinny</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Zapisy Karty aktualizacji nr 40/2025 nie mają na celu wprowadzenia opisanego ograniczenia.</p> <p>OSDp działa na podstawie przepisów prawa (między innymi ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenie z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) i jego rolą jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej a nie „ograniczanie</p>                                                                    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | uwzględniać okres przejściowy na wdrożenie tych unormowań. Istotne jest, iż OSDp funkcjonuje w warunkach monopolu naturalnego w stosunku do OSDn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wolności działalności gospodarczej”. Różnicowanie sytuacji prawnej OSDn gdy są nowo powstające lub istniejące prowadziłoby do naruszenia równoprawnego traktowania tych OSDn, co miało by też wpływ na różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów przyłączonych do tych OSDn. |
| 6. | OSDnEE | <p>Karta aktualizacji zawiera znaczną liczbę propozycji zmian skutkujących dodatkowymi obowiązkami i obciążeniami dla OSDn, nie uwzględniając specyfiki działalności danego OSDn. Podejście takie będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia przez OSDn kosztownych inwestycji, które niejednokrotnie nie będą miały uzasadnienia ekonomicznego.</p> <p>Tym samym podejście to jest sprzeczne z zasadą równowagi pomiędzy najwyższą całkowitą sprawnością i najniższymi kosztami ogólnymi dla wszystkich zainteresowanych stron, która jest podstawą kodeksów sieciowych. Wszystkie wymagania dotyczące sieci OSDn powinny być adekwatne do posiadanych rodzajów modułów wytwarzania przyłączonych do sieci OSDn oraz poprzedzone analizą możliwości wprowadzenia energii do sieci OSDp. Wymagania techniczne dla OSDn powinny być takie same jak dla wytwórców w zależności od klasyfikacji danego modułu wytwarzania, tj. jeżeli do sieci OSDn przyłącza się moduł wytwarzania A, wymagania dla OSDn powinny być takie same jak dla modułów A, a nie B czy też C. Ponadto powinno się uwzględniać możliwość konsumpcji energii wytworzonej przez moduł wytwarzania w sieci OSDn, np. poprzez uwzględnienie minimalnej mocy pobieranej przez OSDn. (liczona np. z ostatnich 12 miesięcy).</p> <p>W ten sposób będzie można uniknąć absurdalnych sytuacji, w których OSDn po zgłoszeniu do OSDp, chęci przyłączenia instalacji PV o mocy 12 kW (przy minimalnym poborze energii od OSDp na poziomie 200kW), zostaje zobowiązanie przez OSDp do wykonania inwestycji szacowanych na kilkaset tysięcy złotych – a ich zakres odpowiada przyłączaniu modułów wytwarzani B a nawet C.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 2.</p>                                                                                                                                                      |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | OSDnEE | Karta aktualizacji wraz z proponowanymi zapisami uniemożliwiają wynikające z obowiązku realizacji zapisów Ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii przyłączenia instalacji wytwórczej o mocy poniżej 50 kW (Prosument), które są realizowane na zgłoszenie bez zmiany warunków przyłączenia OSDn do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja. Dodatkowo karta aktualizacji całkowicie pomija możliwość agregowania danych pochodzących z różnych modułów wytwarzania energii zlokalizowanych w systemie OSDn. Wpływ na KSE zainstalowanych w systemie OSDn modułów wytwarzania jest znikomy i nie wpływa na zdolność planowania i zarządzania tym systemem – a tym samym zasadne jest wprowadzenie raportowania wartości zagregowanych.                                                                                                                                                         | <b>Uwaga została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Rozumiemy, że uwaga dotyczy pkt V.6. - odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 4.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | OSDnEE | Karta aktualizacji całkowicie pomija kwestie współodpowiedzialności OSDp za odmowę przyłączenia modułu wytwarzania w systemie OSDn. Jeżeli bowiem dojdzie do odmowy uzgodnienia warunków przyłączenia dla wytwórcy energii elektrycznej należącego do grupy przyłączeniowej III, IV lub V lub odmowy zmiany warunków przyłączenia „odbiorczych” na „odbiorczo – wytwórcze” – to OSDn będzie ponosił odpowiedzialność za brak realizacji publicznoprawnego obowiązku przyłączania do sieci. To służby prawne OSDn będą wyłącznie zaangażowane w procesach administracyjnych i sądowych, bez jakiegokolwiek udziału OSDp – jak współuczestnika sporu. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, że zmiana w zakresie zasad przyłączania OSDn do sieci OSDp z uwagi na funkcjonowanie modułów wytwórczych powinna być dokonana wyłącznie w drodze zmian aktów normatywnych, a nie „zastępczo” w formie zmiany IRIESD OSDp | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>OSDp odpowiada za obszar swojej sieci do granicy eksploatacji i ewentualne odmowy wydawane są w zakresie przyłączenia do jej sieci. W zakresie sieci OSDn odpowiada dany OSDn. Przed przygotowaniem projektu warunków przyłączenia dany OSDn powinien wykonać analizę/ekspertyzę możliwości przyłączenia do jego sieci. |
| 9.  | OSDnEE | Karta aktualizacji przewiduje nakładanie dodatkowej opłaty za przekroczenie mocy przyłączeniowej. Wszelkie opłaty nakładane na odbiorców winny wynikać z ustawy Prawo energetyczne, rozporządzenia taryfowego lub taryfy a nie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | OSDnEE | Zwracamy uwagę, iż przekazywania danych dla modułów wytwarzania energii i odbiorców o mocy powyżej 40 kW – jest to zbyt daleko idącym postanowieniem, które w naszej ocenie obejmuje przekazywanie danych wrażliwych i OSDn nie powinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <p>wyrazić na to zgody na ich przekazywanie do Tauron Dystrybucja S.A. nie jest stroną umów zawartych z odbiorcami.</p> <p>Nie ma podstaw prawnych do żądania od OSDn wykazu wszystkich modułów wytwarzania energii i magazynów energii elektrycznej, a także odbiorców o mocy umownej powyżej 40 kW. Ponadto, brak jest uzasadnienia, w jakim celu miałyby być przekazywane tego typu informacje. W znacznej większości przypadków, OSDn posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji, w której określone są moc umowna, a po jej przekroczeniu naliczane są stosowne dodatkowe opłaty.</p> <p>Obowiązek ten wymusiłby na OSDn ponoszenie dodatkowych kosztów, które będą musiały być przeniesione na odbiorców.</p>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11. | OSDnEE | <p>Wprowadzone w karcie aktualizacji propozycje zmian skutkują dla przedsiębiorstw typu OSDn ponoszeniem wysokich i nieuzasadnionych kosztów działalności koncesjonowanej, co będzie skutkować znacznym wzrostem opłat sieciowych w zatwierdzanej przez Prezesa URE Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji e.e. Wymiana danych czasu rzeczywistego – obciążająca OSDn - powinna mieć miejsce dopiero z chwilą istotnych modernizacji obiektów, a nie dotyczyć wszystkich obiektów. Generuje bowiem bardzo wysokie koszty, które nie mogą być pokryte przez odbiorców w systemie, co dodatkowo ma znaczenie w świetle wskazywanego niewielkiego wpływu na KSE systemów OSDn i modułów wytwarzania wewnątrz tych systemów bilansujących się.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>W dobie wzmożonych działań bilansowych w KSE, głęboka obserwowalność zainstalowanych modułów wytwarzania energii (MWE), w tym MWE zainstalowanych w OSDn jest niezbędna w celu realizacji działań związane z prawidłowym i bezpiecznym prowadzeniem ruchu sieci elektroenergetycznej. Czynności związane z „ożywieniem” istniejących MWE przyłączonych do sieci OSDn, jak również OSDp jest skutkiem częstotliwości występowania zagrożeń związanych z ryzykiem pojawienia się trudności ze bilansowaniem w KSE.</p> |
| 12. | OSDnEE | <p>Karta aktualizacji zawiera wymóg odwzorowania pracy całego systemu OSDn i udostępnienia go OSDp, w całości finansowany przez OSDn. Zmiana powyższa odbyć ma się bez jakiegokolwiek okresu przejściowego, w ramach istniejących zobowiązań</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Nadinterpretacja zapisów.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          | umownych pomiędzy stronami, istniejących zobowiązań wynikających z warunków posiadanych koncesji. Narusza to w konsekwencji obowiązek informowania z 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (a takim odbiorcą jest także OSDn) o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Istotą dla prowadzenia ruchu sieci elektroenergetycznej jest wizualizacja toru wyprowadzenia generacji z MWE, poprzez uproszczoną wizualizację w systemie SCADA w OSDp. Wynika to z obecnie istniejących zasad i wymogów TAURON Dystrybucja S.A.                                                                                 |
| 13. | <b>Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.</b> | <p>Uwaga dotyczy proponowanych zmian w zakresie uzupełnienia zapisów dotyczących procesu przyłączeniowego operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn).</p> <p>Proponowane zmiany stanowią poważną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dystrybucyjnych energii elektrycznej. Wskazujemy, że stosownie do art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Proponowane zapisy nakładają dalsze ograniczenia niż jest to przewidziane na poziomie ustawowym – w Prawie Energetycznym. Dodatkowo, zgodnie z art. 9g ust. 4 Prawa energetycznego instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych (...). Oznacza to, że operator powinien określić w instrukcji szczegółowe warunki, a nie wprowadzać dodatkowe zakazy niemające oparcia w ustawie, zwłaszcza takie, dla których nie znajdujemy żadnego uzasadnienia. Nie można bowiem uznać, że zakaz przekształcenia istniejących aktywów w sieć OSDn i na odwrót, jeżeli jest taka wola przedsiębiorców, narusza jakikolwiek interes publiczny. Prawo energetyczne nie nakazuje bowiem wybudowania nowych aktywów sieciowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, dopuszczalne i zgodne z prawem jest wykorzystanie do tego istniejących aktywów, np. służących dotychczas jako infrastruktura wyprowadzenia mocy.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>OSDp nie uniemożliwia wykorzystania istniejącej infrastruktury w celu przekształcenia jej na sieć dystrybucyjną i odwrotnie. Jednak wskazuje, że może to nastąpić dopiero po przeprowadzeniu procesu przyłączeniowego oraz decyzji Prezesa URE.</p> |

|     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | <b>Polenergia<br/>Dystrybucja<br/>Sp. z o.o.</b>    | <p>Uwaga dotyczy proponowanych zmian w zakresie uzupełnienia zapisów dotyczących procesu przyłączeniowego operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn).</p> <p>Na mocy proponowanych zmian TAURON Dystrybucja ogranicza ciężący na nim na mocy Prawa energetycznego publicznoprawny obowiązek przyłączenia do sieci. Nie ma bowiem podstaw ustawowych ograniczenie możliwości ubiegania się o przyłączenie sieci do sieci TAURON Dystrybucja jedynie w zakresie mocy przyłączeniowej odbiorczej. Narusza to jedną z podstawowych zasad prawa energetycznego, nie tylko krajowego, ale i unijnego – prawo dostępu do sieci.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br/> <b>Uzasadnienie:</b><br/> Zapis miał na celu ograniczenie obejścia prawa przez wnioskujące o przyłączenie do sieci OSDp podmioty.</p> |
| 15. | <b>EDP<br/>Renewables<br/>Polska<br/>Sp. z o.o.</b> | <p>Uwaga dotyczy proponowanych zmian w zakresie uzupełnienia zapisów dotyczących procesu przyłączeniowego operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn).</p> <p>Proponowane zmiany stanowią poważną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dystrybucyjnych energii elektrycznej. Wskazujemy, że stosownie do art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Proponowane zapisy nakładają dalsze ograniczenia niż jest to przewidziane na poziomie ustawowym – w Prawie Energetycznym. Dodatkowo, zgodnie z art. 9g ust. 4 Prawa energetycznego instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych określają szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych (...). Oznacza to, że operator powinien określić w instrukcji szczegółowe warunki, a nie wprowadzać dodatkowe zakazy niemające oparcia w ustawie, zwłaszcza takie, dla których nie znajdujemy żadnego uzasadnienia. Nie można bowiem uznać, że zakaz przekształcenia istniejących aktywów w sieć OSDn i na odwrót, jeżeli jest taka wola przedsiębiorców, narusza jakikolwiek interes publiczny. Prawo energetyczne nie nakazuje bowiem wybudowania nowych aktywów sieciowych do rozpoczęcia</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br/> <b>Uzasadnienie:</b><br/> Odpowiedź jak do uwagi ogólnej w pkt 14.</p>                                                                |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | <p>przewodzenia działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej, dopuszczalne i zgodne z prawem jest wykorzystanie do tego istniejących aktywów, np. służących dotychczas jako infrastruktura wyprowadzenia mocy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. | <b>EDP Renewables Polska Sp. z o.o.</b> | <p>Uwaga dotyczy proponowanych zmian w zakresie uzupełnienia zapisów dotyczących procesu przyłączeniowego operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, których sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn).</p> <p>Na mocy proponowanych zmian TAURON Dystrybucja ogranicza ciężący na nim na mocy Prawa energetycznego publicznoprawny obowiązek przyłączenia do sieci. Nie ma bowiem podstaw ustawowych ograniczenie możliwości ubiegania się o przyłączenie sieci do sieci TAURON Dystrybucja jedynie w zakresie mocy przyłączeniowej odbiorczej. Narusza to jedną z podstawowych zasad prawa energetycznego, nie tylko krajowego, ale i unijnego – prawo dostępu do sieci.</p>                                                                                                                                                                                      | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej w pkt 14.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | <b>EDP Renewables Polska Sp. z o.o.</b> | <p>W dokumencie nie ma wspomnianej możliwości świadczenia usług elastyczności przez OSDn mające jeden punkt wspólny z OSDp do których przyłączone są moduły wytwórcze. OSDn może zastosować nadrzędne układy regulacji (MPPC) które mogą kontrolować parametry energii w punkcie przyłączenia OSDn do sieci OSDp. W kodeksach NC DC nie ma wymagań odnośnie konieczności regulacji parametrów sieci przez OSDn w punkcie przyłączenia z OSDp, jednak w przypadku OSDn do których przyłączone są moduły wytwórcze oraz magazyny (a nawet odbiorcy energii) taki OSDn jest w stanie prowadzić regulacje parametrów energii w punkcie przyłączenia OSDn do OSDp. Warto wprowadzić odpowiednie zapisy (nie obowiązek a możliwość) prowadzenia takiej regulacji (odpłatne usług elastyczności w tym usług regulacji napięcia). To będzie bardzo korzystne dla OSDp. Dzisiaj, zgodnie z NC DC, OSDn nie świadczą takich usług.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>W art. 3 ust 11k) ustawy Prawo energetyczne w definicji usług elastyczności jako dostawcy takich usług nie są wymienieni operatorzy (są agregatorzy, odbiorcy aktywni, posiadacze magazynów i wytwórcy).</p> <p>Jeżeli podmiot będący OSDn oprócz działalności w charakterze OSD prowadzi inną działalność np. jako agregator czy wytwórca (co jest dopuszczalne z art. 9d ust. 7 ustawy Prawo energetyczne), to taką działalność tego podmiotu regulują inne postanowienia dot. tej właśnie</p> |

|  |  |  |                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  |  | działalności, a nie działalności w charakterze OSD. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|

### 3.2. Uwagi szczegółowe

| Lp. | Podmiot zgłaszający uwagę/propozycję zmiany | Nr punktu        | Treść uwagi wraz z uzasadnieniem i/lub propozycje zapisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stanowisko OSD                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>EDP Renewables Polska Sp. z o.o.</b>     | I.1.28.          | Wprowadza się zapis, że OSDn ma być traktowany podobnie jak odbiorca lub podmiot przłączany do sieci. Wymagania techniczne dla Odbiorców lub wytwórców są inne niż wymagania dla OSDn. Trudno stosować wymagania dla odbiorców w zakresie OSDn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Zapis ma na celu rozszerzenie słownika Przyłączanych Podmiotów. Jednocześnie wyjaśniamy, że OSDn traktowany jest jak sieć dystrybucyjna zgodnie z posiadaną koncesją. |
| 2.  | <b>EnercoGrid Sp. z o.o.</b>                | II.1.2. ppkt 10) | W związku z faktem, iż przedmiotowy punkt karty aktualizacji IRiESD wskazuje wszystkie podmioty możliwe do przyłączenia do sieci OSDp z wyłączeniem OSDn, m.in. ze względu na równoprawne traktowanie wszystkich kontrahentów OSDp, wnioskujemy o jego doprecyzowanie w zakresie uwzględnienia, aby przy rozpatrywaniu wniosku o przyłączenie OSDn do sieci OSDp, do którego sieci przyłączeni będą:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• odbiorcy końcowi o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5MW,</li> <li>• jednostki wytwórcze o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW,</li> </ul> | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Ppkt 10) nie był uwzględniony w projekcie Karty aktualizacji nr 40/2025 i nie podlegał konsultacjom.                                                                  |

|    |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2MW;</li> </ul> <p>nie było wymagania realizacji przez OSDp ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, jak to jest w przypadku odbiorców, wytwórców i magazynów energii o tożsamej mocy przyłączeniowej.</p> <p>Propozycja zapisu w zakresie uzupełnienia pkt. II.1.2. 10) e) oraz dodania pkt. II.1.2. 10) f) w brzmieniu:</p> <p>II.1.2.<br/>10) (...)<br/>e) (...), lub</p> <p>f) sieci dystrybucyjnej OSDn o łącznej mocy przyłączeniowej odbiorczej nie większej niż 5 MW oraz sieci dystrybucyjnej OSDn o łącznej mocy przyłączeniowej wytwórczej nie większej niż 2 MW.</p>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Grupa Green Lights | II.1.2. ppkt 17) | <p>Aktualna treść tego punktu, może być mylnie interpretowana, a tym samym spowodować utrudnienia w uzyskaniu koncesji. Obecnie, aby uzyskać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, Regulator wymaga przedłożenia umowy o przyłączenie/połączenie sieci OSDn do sieci OSDp (w praktyce, często jest to zmiana charakteru odbiorcy, z odbiorcy końcowego na OSDn). Dodatkowo, w trakcie postępowania o udzielenie koncesji Regulator wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego zrealizowanie i zakończenie ww. umowy o połączenie. Następnie, po uzyskaniu koncesji OSDn zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSDp. Z obecnego zapisu można wywnioskować, że najpierw Regulator udziela koncesji, następnie realizowana jest umowa o przyłączenie/połączenie.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>W zapisach jest mowa o zawarciu i wykonaniu umowy dystrybucji, a zgodnie z postanowieniami koncesji TAURON Dystrybucja S.A. nie może zawrzeć umowy dot. działalności koncesjonowanej z podmiotem nie posiadającym jeszcze wymaganej koncesji.</p> |
| 4. | OSDnEE             | II.1.2. ppkt 17) | <p>Aktualna treść tego punktu, może być mylnie interpretowana, a tym samym spowodować utrudnienia w uzyskaniu koncesji. Obecnie, aby uzyskać koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, Regulator wymaga przedłożenia umowy o przyłączenie/połączenie sieci OSDn do sieci OSDp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 3.</p>                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                  | (w praktyce, często jest to zmiana charakteru odbiorcy, z odbiorcy końcowego na OSDn). Dodatkowo, w trakcie postępowania o udzielenie koncesji Regulator wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego zrealizowanie i zakończenie ww. umowy o połączenie. Następnie, po uzyskaniu koncesji OSDn zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSDp. Z obecnego zapisu można wywnioskować, że najpierw Regulator udziela koncesji, następnie realizowana jest umowa o przyłączenie/połączenie.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | <b>EDP Renewables Polska Sp. z o.o.</b> | II.1.2. ppkt 17) | W przypadku OSDn, po uzyskaniu przez niego koncesji na dystrybucję oraz wyznaczeniu na OSD, OSDn zawiera nową lub aktualizuje zawartą z TAURON umowę dystrybucyjną dla kierunku <b>pobierania energii z sieci Tauron</b> . Czy należy rozmieść, że w przypadku wprowadzania energii z sieci OSDn do sieci Tauron nie podpisujemy takiej umowy?                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Następstwem zrealizowania umowy o przyłączenie jest zawarcie umowy na dostarczanie energii elektrycznej do przyłączonego podmiotu. Umowa dystrybucyjna na wprowadzanie energii do sieci OSDp jest zawierana po przejściu procesu przyłączeniowego w zakresie mocy przyłączeniowej na wprowadzanie.</p>                             |
| 6. | <b>EnercoGrid Sp. z o.o.</b>            | II.1.4.          | <p>Z proponowanych zapisów dot. przeprowadzenia procesu przyłączeniowego wynikającego ze zmiany charakteru obiektu z Wytwórcy na sieć OSDn lub odwrotnie, nie jest jednoznaczne, czy w trakcie finalizacji tej zmiany, podmiot już przyłączony, który zdecyduje się na dokonanie powyższej zmiany zostanie odłączony od zasilania z sieci elektroenergetycznej OSDp? Uważamy, że w przypadku już funkcjonującej instalacji, taka zmiana nie powinna skutkować fizycznym odłączeniem od KSE. W związku z powyższym proponujemy uzupełnienie pkt. II.1.4 o zdanie na końcu.</p> <p>Proponowana treść:</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Zmiana sposobu przyłączenia MWE do sieci (z przyłączenia do sieci OSDp na przyłączenie do sieci OSDn) wymaga uzyskania nowych warunków połączenia przez OSDn. W całym procesie nie ma zatem mowy o „zmianie charakteru obiektu”. W przypadku uzyskania warunków przyłączenia przez OSDn, po ich realizacji, na podstawie umowy</p> |

|    |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |         | <p><i>II.1.4. (...) Nie jest możliwe, aby podmiot posiadający moduł wytwarzania energii, który jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. lub zawarł umowę o przyłączenie, lub posiada wydane warunki przyłączenia, został odłączony od sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. i przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSDn, jeżeli nie przeprowadzono uprzednio procesu przyłączeniowego, w tym w zakresie możliwości przyłączenia mocy wytwórczej do sieci dystrybucyjnej tego OSDn. Nie jest możliwe także, aby pomiędzy siecią dystrybucyjną Tauron Dystrybucja S.A., a podmiotem posiadającym moduł wytwarzania energii, w miejscu przyłączenia/miejscu dostarczania energii, został utworzony OSDn, który nie przeszedł uprzednio procesu przyłączeniowego do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. Do czasu finalizacji zmiany charakteru obiektu z Wytwórcy na sieć OSDn lub z OSDn na Wytwórcę, podmiot przyłączony będzie w sposób ciągły zasilany z sieci elektroenergetycznej OSDp.</i></p> | <p>o przyłączenie sieci, musi nastąpić zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej przez OSDn i rozwiązanie umowy dystrybucyjnej z MWE. Kwestia wejścia w życie zmian wymaga zatem koordynacji prac po stronie OSDp, OSDn i MWE.</p> <p>Jeśli obiekt przyłączony do sieci OSDp chce się przyłączyć do OSDn, a to oczywistym jest, że musi się odłączyć od sieci OSDp – a proces przyłączenia i tym samym ewentualna konieczność czasowego odłączenia od sieci będzie elementem ww. prac koordynacyjnych pomiędzy stronami.</p> |
| 7. | <b>Grupa Green Lights</b> | II.1.4. | <p>Należy dodać akapit:</p> <p>„Proces przyłączania OSDn uwzględniający wprowadzenie energii do sieci OSDp uwzględnia rodzaj i wielkość modułów wytwarzania, oraz możliwości konsumpcji energii na terenie OSDn”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Wnioskowane parametry są już uwzględniane w procesie przyłączania, co wynika z ogólnych zasad przyłączeniowych, nie tylko OSDn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8. | <b>OSDnEE</b>             | II.1.4. | <p>Uwagi: Obecne brzmienie pkt II.1.4 wprowadza całkowity zakaz zmiany charakteru warunków przyłączenia z odbiorcy na sieć OSDn. W praktyce uniemożliwia to inwestorowi uzyskanie warunków dla przyszłej sieci i następnie ich „przekazanie” do OSDn, co dotychczas było jedyną ścieżką umożliwiającą późniejsze uzyskanie koncesji. Tworzy to sytuację patową: OSDn bez koncesji nie może wystąpić o warunki, a inwestor nie może ich zmienić.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 6.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   |         | <p>Zapis o braku możliwości zmiany charakteru z OSDn odbiorczego na OSDn odbiorczo-wytwórczy w trakcie trwania umowy jest dyskryminujący i wprowadza zasadę nierównego traktowania podmiotów przyłączonych do sieci Tauron Dystrybucja.</p> <p>Powyższy zapis powoduje ponowne naliczenie opłaty za przyłączenie dla już zrealizowanej inwestycji przyłączeniowej.</p> <p>Propozycja zmiany:</p> <p>Usunięcie zapisu II.1.4.</p> <p>lub</p> <p>„Dopuszcza się możliwość wystąpienia przez inwestora o warunki przyłączenia dla przyszłej sieci w charakterze odbiorcy, z możliwością ich późniejszej zmiany na sieć dystrybucyjną OSDn, pod warunkiem złożenia przez inwestora oświadczenia o zamiarze ustanowienia OSDn oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie postępowania koncesyjnego. Zmiana charakteru warunków następuje po uzyskaniu przez OSDn koncesji i wyznaczeniu go na operatora. Za dokument potwierdzający wszczęcie postępowania koncesyjnego uważa się potwierdzenie wpływu wniosku o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej do Prezesa URE, w szczególności Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) albo dowód doręczenia w systemie e-Doręczenia.”</p> <p>Lub</p> <p>„Proces przyłączania OSDn uwzględniający wprowadzenie energii do sieci OSDp uwzględnia rodzaj i wielkość modułów wytwarzania, oraz możliwości konsumpcji energii na terenie OSDn”.</p> |                                                                                                                            |
| 9. | Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | II.1.4. | <p>Nie widzimy uzasadnienia dla wprowadzenia do IRIESD zakazu zmiany charakteru obiektu wymienionego w wydanych warunkach przyłączenia lub zawartej umowie o przyłączenie lub zawartej umowie dystrybucji na sieć dystrybucyjną OSDn. Tak samo nie widzimy uzasadnienia dla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 6.</p> |

|     |                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |         | <p>wprowadzenia do IRiESD zakazu zmiany charakteru podmiotu z OSDn na wytwórcę.</p> <p>Ingeruje to w sposób nieuprawniony w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w uwadze ogólnej nr 1.</p> <p>Nie jest jasne co oznacza przeprowadzenie pełnego procesu przyłączeniowego. Zważyć, że bezcelowe jest występowania z wnioskiem o warunki przyłączenia, np. dla sieci w przypadku, gdy ta sieć ma powstać na bazie istniejących aktywów, tj. infrastruktury wyprowadzenia mocy i z wykorzystaniem uzyskanej już mocy przyłączeniowej w tym zakresie.</p> <p>Postulujemy usunięcie zapisu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 10. | EDP Renewables Polska Sp. z o.o. | II.1.4. | <p>Brak jest podstaw formalnoprawnych dla wprowadzenia do IRiESD zakazu zmiany charakteru obiektu wymienionego w wydanych warunkach przyłączenia lub zawartej umowie o przyłączenie lub zawartej umowie dystrybucji na sieć dystrybucyjną OSDn oraz zakazu zmiany charakteru podmiotu z OSDn na wytwórcę.</p> <p>Zmiana ta istotnie ingeruje w sposób nieuprawniony w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w uwadze ogólnej nr 1.</p> <p>Nie jest jasne co oznacza przeprowadzenie pełnego procesu przyłączeniowego. W przypadku braku wystąpienia zmian parametrów wpływu na sieć OSD (brak zwiększania mocy przyłączeniowej) bezcelowe jest występowanie z wnioskiem o warunki przyłączenia, dla przypadku, gdy ta sieć ma powstać na bazie istniejących aktywów, tj. infrastruktury wyprowadzenia mocy, z wykorzystaniem uzyskanej już mocy przyłączeniowej w tym zakresie.</p> <p>Nadmieniamy, iż zapis stoi w sprzeczności z przepisami prawa w zakresie rozwoju OSDn. Taki program rozwoju może być przedstawiany do i akceptowany przez URE który jest elementem kosztowym w taryfach OSDn akceptowalnych przez URE.</p> <p>Rekomendujemy usunięcie zapisu.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 6.</p> |

|     |                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | EnercoGrid Sp. z o.o. | II.1.5. | <p>Postanowienia pkt. II.1.5 określające, że podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci Tauron Dystrybucja S.A. przyszłej sieci (dla której nie uzyskał jeszcze koncesji) składa wniosek o określenie warunków przyłączenia uwzględniający wyłącznie moc przyłączeniową odbiorczą, są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowią ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Żadne z postanowień ustawy- Prawo energetyczne, jak również Rozporządzenia 2016/1388 (NC DC) nie określają, aby podmiot ubiegający się o przyłączenie przyszłej sieci dystrybucyjnej, przewidzianej również pod przyłączenie MWE, mógł uzyskać dostęp do sieci wyłącznie dla kierunku pobieranie. Stosując proponowaną przez Tauron Dystrybucja S.A. regułę należałoby dojść do wniosku, że również wytwórca nie mógłby uzyskać warunków przyłączenia dla kierunku wprowadzanie (gdyż koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej uzyska dopiero po wybudowaniu źródła wytwórczego), jak również żaden z OSDp nie mógłby uzyskać warunków połączenia np. od OSP, jeżeli planuje rozbudowę swojej sieci na obszarach, gdzie nie posiada koncesji, a rozbudowa ta jest niezbędna do przyłączenia MWE do sieci tego OSDp.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie korekt jak w poniższej propozycji.</p> <p>Propozycja zapisu:</p> <p><i>II. 1.5. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. przyszłej sieci (dla której podmiot taki nie uzyskał jeszcze koncesji na dystrybucję energii elektrycznej i dla której nie wyznaczono OSD) składa wniosek o określenie warunków przyłączenia uwzględniający wyłącznie moc przyłączeniową odbiorczą lub/i wytwórczą. Wydanie warunków przyłączenia przez Tauron Dystrybucja S.A. dla takiej przyszłej sieci, nie gwarantuje możliwości przyłączenia do niej magazynów energii elektrycznej lub modułów wytwarzania energii. (...)</i></p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Na wstępie wskazujemy, że treść pkt. II.1.5. IRiESD nie uległa zmianie w odniesieniu do opisanej procedury i warstwy merytorycznej procesu przyłączenia „przyszłej” sieci dystrybucyjnej. W Karcie aktualizacji nr 40/2025 IRiESD dokonano jedynie korekt redakcyjnych polegających na uproszczeniu zapisu (w związku z wprowadzeniem nowej definicji) oraz zastąpieniu wyrażenia „źródło energii elektrycznej” wyrażeniem „moduł wytwarzania energii”. Co więcej, w zakresie merytorycznym (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia wyłącznie w odniesieniu do mocy przyłączeniowej odbiorczej) treść pkt. II.1.5. IRiESD (wcześniej pkt II.1.4.) została wprowadzona do IRiESD od 14 czerwca 2024 r., poprzez Kartę aktualizacji nr 31/2024 IRiESD, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.4321.7.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r.</p> <p>Dodatkowo wyjaśniamy, że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej polegać powinno na dostarczaniu energii do odbiorców</p> |
|-----|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>końcowych z sieci OSDp lub MWE przyłączonych do sieci OSDn. W przypadku braku w sieci odbiorców końcowych nie jest możliwa realizacja tego celu – całość energii z MWE wprowadzana byłaby do sieci OSDp.</p> <p>Stosownie do powyższego, w ocenie OSDp treść pkt. II.1.5. nie jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.</p> |
| 12. | OSDnEE | II.1.5. | <p>Uwagi: Obecne brzmienie pkt II.1.5. ogranicza możliwość inwestora jedynie do uzyskania warunków przyłączenia w zakresie mocy odbiorczej, co w praktyce uniemożliwia dalszy rozwój OSDn. Bez warunków sieciowych OSDn nie może złożyć kompletnego wniosku koncesyjnego, a jednocześnie – zgodnie z II.1.7. – tylko OSDn może wystąpić o zmianę charakteru sieci. Powstaje luka prawna, która blokuje możliwość tworzenia nowych OSDn.</p> <p>Propozycja zmiany: „Podmiot ubiegający się o przyłączenie przyszłej sieci, dla której nie uzyskano jeszcze koncesji i nie wyznaczono OSD, składa wnioski o określenie warunków przyłączenia uwzględniający moc przyłączeniową w zakresie poboru energii elektrycznej. Dopuszcza się jednak możliwość złożenia przez inwestora dodatkowego wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla przyszłej sieci w charakterze sieci dystrybucyjnej, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie postępowania koncesyjnego oraz oświadczenia o zamiarze ustanowienia OSDn. Warunki te stają się skuteczne po uzyskaniu koncesji przez OSDn i aktualizacji umowy z TAURON Dystrybucja. Za dokument potwierdzający wszczęcie postępowania koncesyjnego uważa się potwierdzenie wpływu wniosku o udzielenie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej do Prezesa URE, w szczególności Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) albo dowód doręczenia w systemie e-Doręczenia.”</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 11.</p>                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | <b>Polenergia<br/>Dystrybucja<br/>Sp. z o.o.</b>    | II.1.5. | <p>Nie rozumiemy ograniczenia polegającego na możliwości ubiegania się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja przyszłej sieci <u>jedynie w zakresie mocy przyłączeniowej odbiorczej</u>. Ten zapis również wprowadza nieuprawniony zakaz ingerujący w prawo ubiegania się o przyłączenie do sieci i zawężający ustawowy publicznoprawny obowiązek ciążący na operatorach systemu w zakresie przyłączania do sieci. Zupełnie nie widzimy uzasadnienia takiej zmiany.</p> <p>Wskazujemy, że klientami OSDn są niejednokrotnie wytwórcami, którzy jednocześnie są odbiorcami, pobierają oni bowiem energię elektryczną z sieci na potrzeby własne za co uiszczają opłaty dystrybucyjne. Nie będą oni jednak zainteresowani przyłączeniem swoich modułów wytwarzania energii elektrycznej do sieci OSDn, jeżeli nie uzyskają warunków przyłączenia na moc przyłączeniowej wytwórczą. Zatem w tej perspektywie rozstrzygnięcie, czy w danym miejscu połączenia sieci OSDn z siecią TAURON Dystrybucja jest dostępna moc przyłączeniowa wytwórcza czy też nie, dopiero po etapie wybudowania sieci i po uzyskaniu koncesji i wyznaczenia na OSD, powoduje, że żaden podmiot nie rozpocznie prowadzenia działalności jako OSDn, bo nie będzie mógł podjąć takiego ryzyka. Żaden rozsądny inwestor nie zainwestuje bowiem środków pieniężnych w budowę sieci nie mając pewności, czy uzyska zwrot z inwestycji, czego nie uzyska nie zapewniając sobie klientów. Nie taki powinien być zakres i cel zapisów proponowanych w instrukcji ruchu i eksploatacji.</p> <p>Postulujemy modyfikację proponowanego postanowienia polegającą na umożliwieniu ubiegania się o przyłączenie sieci do sieci TAURON Dystrybucja także w zakresie mocy przyłączeniowej wytwórczej.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br/> <b>Uzasadnienie:</b><br/> Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 11.</p> |
| 14. | <b>EDP<br/>Renewables<br/>Polska<br/>Sp. z o.o.</b> | II.1.5. | <p>Procedura przyłączenia wytwórców do sieci OSDn jest jasno określona w rozporządzeniu systemowym. Wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.</p> <p>Ograniczenie polegające na możliwości ubiegania się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja przyszłej sieci <u>jedynie w zakresie mocy przyłączeniowej odbiorczej</u>, jest ograniczeniem uprawnień</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br/> <b>Uzasadnienie:</b><br/> Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 11.</p> |

|     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |         | <p><u>podmiotów</u>. Ten zapis również wprowadza nieuprawniony zakaz ingerujący w prawo ubiegania się o przyłączenie do sieci i zawężający ustawowy publicznoprawny obowiązek ciążyący na operatorach systemu w zakresie przyłączania do sieci. Nie znajdujemy uzasadnienia w przepisach prawa i wnosimy sprzeciw wobec takiej zmiany.</p> <p>Zaproponowany zapis jest szkodliwy i stoi w sprzeczności z zasadą swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w sposób nieuprawniony doprowadziłby do monopolu w zakresie przyłączania źródeł wytwórczych na rzecz Tauron Dystrybucja SA na obszarze jego działania</p> <p>Postulujemy modyfikację proponowanego postanowienia polegającą na umożliwieniu ubiegania się o przyłączenie sieci do sieci TAURON Dystrybucja także w zakresie mocy przyłączeniowej wytwórczej.</p> <p>W konsekwencji powyższej zmiany należy dostosować zapisy punktów następujących po tej regulacji.</p>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. | OSDnEE | II.1.6. | <p>Uwagi: Obecne brzmienie pkt II.1.6. nakłada na OSDn obowiązek przyłączania jednostek wytwórczych i magazynów wyłącznie w ramach mocy przyłączeniowej wytwórczej uzgodnionej z TAURON oraz każdorazową instalację i uzgadnianie strażnika mocy. W praktyce powoduje to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) brak elastyczności w rozwoju sieci OSDn,</li> <li>(2) wysokie koszty techniczne,</li> <li>(3) ryzyko odmowy przyłączeń z uwagi na subiektywną ocenę TAURON co do zdolności przyjmowania energii,</li> <li>(4) uzależnienie działalności OSDn od operatora nadrzędnego, co stoi w sprzeczności z zasadą samodzielności operatorów systemów dystrybucyjnych wynikającą z art. 9c ust. 3 Prawa energetycznego.</li> </ol> <p>Propozycja zmiany: „OSDn może przyłączać do swojej sieci jednostki wytwórcze lub magazyny energii elektrycznej w ramach mocy przyłączeniowej określonej w warunkach przyłączenia. W przypadku, gdy łączna moc przyłączonych źródeł przekroczy 1 MW lub 20% mocy przyłączeniowej OSDn, wymagane jest uzgodnienie z TAURON oraz</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Proponowany punkt nie stanowi, że OSDn może przyłączać jednostki wytwórcze oraz magazyny energii w ramach mocy wytwórczej z OSDp. Jeżeli OSDn wykona analizę, z której wynika, że pomimo przyłączenia moc przyłączeniowa wytwórcza w punkcie przyłączenia OSDn do sieci OSDp nie będzie przekraczana to warunki zostaną uzgodnione bez konieczności zwiększania mocy przyłączeniowej wytwórczej OSDn.</p> |

|     |                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                 | instalacja strażnika mocy. Uzgodnienie nastaw strażnika mocy może być realizowane blokowo dla wielu źródeł, a nie indywidualnie dla każdego przyłączenia. W uzasadnionych przypadkach OSDn może wystąpić do TAURON o zwiększenie mocy przyłączeniowej wytwórczej.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| 16. | <b>EDP Renewables Polska Sp. z o.o.</b> | II.1.6.         | Procedura uzgadniania ekspertyzy możliwości przyłączenia wytwórców (magazynów) do sieci OSDn jest określona w rozporządzeniu systemowy. Przypominamy, że zakres ekspertyzy oraz warunki dla modułów o mocy >2 MW jest uzgadniana z OSP. Dokumenty te przesyła się poprzez operatora wyższego, czyli OSDp. Jeżeli zmiany w IRES D będą w sprzeczności z Rozporządzeniem Systemowym, zmiany takie mogą być wprowadzone po zmianę prawa, czyli rozporządzenia systemowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Nie widzimy sprzeczności zapisu przedmiotowego pkt. z przepisami prawa. OSDp realizuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 17. | <b>EnercoGrid Sp. z o.o.</b>            | II.1.6. ppkt 1) | <p>W nawiązaniu do uwagi ogólnej prosimy o ograniczenie zapisów dot. instalacji strażnika mocy wyłącznie do przypadków, gdy moc zainstalowana MWE lub MEE jest większa od mocy przyłączeniowej dla kierunku wprowadzanie do sieci Tauron Dystrybucja S.A.</p> <p>Propozycja zapisu:</p> <p><i>II. 1.6 OSDn przyłączony do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., może wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. z wnioskiem o uzgodnienie ZIWE lub warunków przyłączenia. W takim przypadku:</i></p> <p><i>1) Jeżeli OSDn posiada moc przyłączeniową wytwórczą, to Tauron Dystrybucja S.A. przystępuje do uzgadniania ZIWE lub warunków przyłączenia dla modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej, planowanego do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej OSDn, maksymalnie do wielkości mocy przyłączeniowej wytwórczej, z uwzględnieniem rodzaju modułu wytwarzania energii oraz magazynu energii elektrycznej.</i></p> <p><i>W przypadku gdy:</i></p> | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 1.                                                                                                |

|     |                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|-----|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |                              | <p><del>a) OSDn nie posiada w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. strażnika mocy, warunki przyłączenia mogą zostać uzgodnione warunkowo tj. przyłączenie modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej OSDn będzie uzależnione od zrealizowania zmiany umowy o przyłączenie w zakresie instalacji strażnika mocy w sieci dystrybucyjnej OSDn w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. parametry i nastawy strażnika mocy OSDn uzgadnia z Tauron Dystrybucja S.A.. Po realizacji umowy o przyłączenie wymagana jest aktualizacja przez OSDn zawartej umowy dystrybucyjnej z Tauron Dystrybucja S.A.;</del></p> <p><del>b) OSDn posiada w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. strażnika mocy, Tauron Dystrybucja S.A. przystępuje do uzgodnienia ZIWWWE lub warunków przyłączenia bez wymogu zmiany umowy przyłączeniowej w tym zakresie;</del></p> |                                                                                                                       |
| 18. | EnercoGrid Sp. z o.o. | II.1.6. ppkt 2) lit. a) - b) | <p>Propozycja zmiany:</p> <p><i>II. 1.6. (...)</i></p> <p>2) Jeżeli OSDn nie posiada mocy przyłączeniowej wytwórczej lub posiadana moc przyłączeniowa wytwórcza jest zbyt mała, a zawnioskuje o:</p> <p>a) przyłączenie modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej bez możliwości wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. – to warunki przyłączenia mogą zostać uzgodnione <del>warunkowo</del>, a przyłączenie modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej OSDn może nastąpić po zrealizowaniu zmiany umowy o przyłączenie w zakresie instalacji strażnika mocy w sieci dystrybucyjnej OSDn w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. –</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 1.</p> |

|     |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|-----|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                | <p>parametry i nastawy strażnika mocy OSDn uzgadnia z Tauron Dystrybucja S.A.;</p> <p>b) przyłączenie modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej z wprowadzaniem energii do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. – to warunki mogą zostać uzgodnione <del>warunkowo</del>, a przyłączenie modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej OSDn nastąpi po zmianie charakteru OSDn z odbiorczego na odbiorczo-wytwórczy lub zwiększeniu mocy przyłączeniowej wytwórczej OSDn i zrealizowaniu zmiany umowy o przyłączenie w zakresie instalacji strażnika mocy w sieci dystrybucyjnej OSDn w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. – parametry i nastawy strażnika mocy OSDn uzgadnia z Tauron Dystrybucja S.A.,</p> |                                                                                                                      |
| 19. | Grupa Green Lights | II.1.6. pkt 2) | <p>Instalacja strażnika mocy w przypadku nie wprowadzania energii do sieci OSDp spowoduje nieuzasadnione ponoszenie kosztów po stronie OSDn. Aktualne zawansowanie techniczne modułów wytwarzania umożliwia włączenie blokady wprowadzenia energii elektrycznej do sieci OSDp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 1</p> |
| 20. | OSDnEE             | II.1.6. pkt 2) | <p>Instalacja strażnika mocy w przypadku niewprowadzania energii do sieci OSDp spowoduje nieuzasadnione ponoszenie kosztów po stronie OSDn. Aktualne zawansowanie techniczne modułów wytwarzania umożliwia włączenie blokady wprowadzenia energii elektrycznej do sieci OSDp.</p> <p>Konieczność instalacji strażnika mocy powinna uwzględniać auto-konsumpcję energii w sieci OSDn. Proponuje się dodać zapis:</p> <p>„Konieczność instalacji strażnika mocy, występuje w przypadku, gdy moc zainstalowana modułu wytwarzania przekracza moc minimalną pobieraną przez OSDn”</p> <p>Ponadto, konieczność instalacji strażnika mocy przy odmowie wydania warunków przyłączenia jest nadmiarowym obciążaniem OSDn.</p>                                                                                            | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 1</p> |

|     |                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | <b>EnercoGrid Sp. z o.o.</b> | II.1.7. | <p>Zgodnie z wcześniejszymi uwagami dot. obowiązku instalacji strażnika mocy prosimy o przeredagowanie części zapisu pkt. II.1.7 zgodnie z poniższą propozycją:</p> <p>Propozycja zmiany:</p> <p><i>II.1.7. (...) Warunki przyłączenia będą zawierały m.in. informacje o konieczności instalacji strażnika mocy w sieci dystrybucyjnej OSDn w miejscu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., jeżeli moc zainstalowana MWE lub MEE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn jest większa od mocy przyłączeniowej dla kierunku wprowadzanie z sieci OSDn do sieci Tauron Dystrybucja S.A. - parametry i nastawy strażnika mocy OSDn uzgadnia z Tauron Dystrybucja S.A. (...)</i></p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 1.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 22. | <b>Grupa Green Lights</b>    | II.1.7. | <p>Konieczność instalacji strażnika mocy powinna uwzględniać autokonsupcję energii w sieci OSDn. Proponuje się dodać zapis:</p> <p>„Konieczność instalacji strażnika mocy, występuje w przypadku, gdy moc zainstalowana modułu wytwarzania przekracza moc minimalną pobieraną przez OSDn”</p> <p>Ponadto, konieczność instalacji strażnika mocy przy odmowie wydania warunków przyłączenia jest nadmiarowym obciążaniem OSDn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia brak dokumentu, w którym zostaje wpisane takie wymaganie</p>                                                                                                                                                         |
| 23. | <b>OSDnEE</b>                | II.1.7. | <p>Uwagi: Ograniczenie możliwości złożenia wniosku o zmianę charakteru sieci wyłącznie do OSDn tworzy sytuację patową: inwestor, który uzyskał warunki przyłączenia w charakterze odbiorcy (zgodnie z II.1.5.), nie może ich zmienić, ponieważ nie jest jeszcze operatorem, a OSDn nie może tego zrobić, dopóki nie uzyska koncesji. W efekcie proces tworzenia OSDn zostaje zablokowany.</p> <p>Propozycja zmiany: „O zmianę wydanych warunków przyłączenia w zakresie zmiany charakteru sieci z odbiorczej na odbiorczo-wytwórczą może wystąpić OSDn lub – do czasu uzyskania przez niego koncesji – inwestor, który uzyskał warunki przyłączenia, pod warunkiem</p>                                      | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>W każdej chwili podmiot może wystąpić jako odbiorca o zmianę charakteru obiektu jednak musi to zrobić poprzez przejście procesu przyłączenia, uzyskanie warunków przyłączenia na przyszłą sieć dystrybucyjną i wystąpienie do Prezsa URE o koncesję i status OSDn</p> |

|     |                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |                  | przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie postępowania koncesyjnego w sprawie udzielenia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Za dokument taki uważa się potwierdzenie wpływu wniosku do Prezesa URE, w szczególności Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z ePUAP, dowód doręczenia w systemie e-DoRęczeń albo potwierdzenie prezentaty złożonego wniosku w URE. Warunki przyłączenia w nowym charakterze stają się skuteczne dopiero po uzyskaniu koncesji przez OSDn.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. | OSDnEE                           | II.1.8.          | <p>Uwagi: Proponowane brzmienie pkt II.1.8. nakłada obowiązek stosowania procedury powiadomienia o modyfikacji (art. 4 NC DC) także na OSDn przyłączonych do sieci TAURON przed wejściem w życie kodeksu NC DC. W praktyce oznacza to retroaktywne stosowanie nowych wymogów do istniejących przyłączy, co generuje nieproporcjonalne koszty oraz może wstrzymać możliwość przyłączania nowych źródeł i magazynów energii w sieciach OSDn.</p> <p>Propozycja zmiany: „W przypadku, gdy OSDn został przyłączony do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja przed wejściem w życie NC DC, obowiązek złożenia powiadomienia o modyfikacji (art. 4 NC DC) dotyczy wyłącznie: (1) nowych przyłączy realizowanych po wejściu w życie NC DC, (2) istotnych modernizacji istniejących przyłączy lub sieci, które mają wpływ na pracę KSE. Przyłącza istniejące, które nie podlegają modernizacji, pozostają w dotychczasowym statusie.”</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Zapis kodeksu NC DC jest jednoznaczny i definiuje, że w przypadku zmiany modernizacji powodującej zmianę umowy o przyłączenie konieczne jest wcześniejsze powiadomienie OSDp.</p> |
| 25. | EDP Renewables Polska Sp. z o.o. | II.1.9.          | TAURON Dystrybucja otrzymuje od Podmiotu wnioskującego opis zastosowanej technologii mającej służyć nieprzekraczaniu mocy w punkcie przyłączenia. Zaproponowany zapis stwierdza, że to TAURON Dystrybucja określa tą technologię. Proponuje się zmienić zapis na taki, że Operator uzgadnia w warunkach przyłączenia zaproponowaną technologię sposobu zabezpieczenia przed przekroczeniem mocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Zapis w Karcie aktualizacji nr 40/2025 dot pkt II.1.13. po zmianie numeracji punktów. Zapis zgodny z art. 7 ust.2<sup>2</sup> ustawy Prawo energetyczne.</p>                      |
| 26. | EnercoGrid Sp. z o.o.            | II.1.14. ppkt 6) | W nawiązaniu do uwagi ogólnej prosimy o ograniczenie zapisów dot. instalacji strażnika mocy wyłącznie do przypadków, gdy moc zainstalowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p>                                                                                                                                                                                      |

|     |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                      | <p>MWE lub MEE jest większa od mocy przyłączeniowej dla kierunku wprowadzanie do sieci Tauron Dystrybucja S.A.</p> <p>W świetle powyższego wnioskujemy o usunięcie pkt. II.1.14 6).</p> <p>Propozycja EG:</p> <p><i>II.1.14.</i></p> <p><del>6) wymóg instalacji strażnika mocy niezależnie od wartości mocy przyłączeniowej wytwórczej – parametry i nastawy strażnika mocy OSDn uzgadnia z Tauron Dystrybucja S.A.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                            | Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27. | Grupa Green Lights | II.1.14. ppkt 6), 7) | <p>Konieczność instalacji strażnika mocy oraz odwzorowanie modułów wytwarzania energii w systemie SCADA w zakresie pomiarów i stanu łączników bez uwzględnienia rodzaju modułu oraz możliwości autokonsupcji w obszarze OSDn będzie generował znaczące koszty nie mające uzasadnienia ekonomicznego.</p> <p>Proponuje się dodać zapisy:</p> <p>„Konieczność instalacji strażnika mocy, występuje w przypadku, gdy moc zainstalowana modułu wytwarzania przekracza moc minimalną pobieraną przez OSDn”</p> <p>„odwzorowanie modułów wytwarzania energii w systemie SCADA w zakresie pomiarów i stanu łączników w zależności od rodzaju modułu wytwarzania przyłączonego do sieci OSDn”</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Z uwagi na niejednokrotny brak informacji o obiektach i źródłach przyłączonych do sieci OSDn zabudowanie strażnika mocy gwarantuje bezpieczeństwo sieci OSDp. Ponadto brak jest uzasadnienia odnoszenia zabudowy strażnika mocy do mocy pobieranej zmiennej w czasie.</p> |
| 28. | OSDnEE             | II.1.14. ppkt 6), 7) | <p>Konieczność instalacji strażnika mocy oraz odwzorowanie modułów wytwarzania energii w systemie SCADA w zakresie pomiarów i stanu łączników bez uwzględnienia rodzaju modułu oraz możliwości autokonsupcji w obszarze OSDn będzie generował znaczące koszty niemające uzasadnienia ekonomicznego.</p> <p>Proponuje się dodać zapisy:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 27.</p>                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |          | <p>„Konieczność instalacji strażnika mocy, występuje w przypadku, gdy moc zainstalowana modułu wytwarzania przekracza moc minimalną pobieraną przez OSDn”</p> <p>„odzworowanie modułów wytwarzania energii w systemie SCADA w zakresie pomiarów i stanu łączników w zależności od rodzaju modułu wytwarzania przyłączonego do sieci OSDn”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29. | OSDnEE                            | II.1.21. | <p>Uwagi: Obecne brzmienie pkt II.1.21. w praktyce pozbawia OSDn samodzielności przy wydawaniu warunków przyłączenia – każde przyłączenie źródła wymaga uzgodnienia z TAURON i wykonania pełnej ekspertyzy wpływu na KSE. Powoduje to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) podwójne procedury,</li> <li>(2) wysokie koszty nawet dla małych źródeł z grup IV–V,</li> <li>(3) ryzyko arbitralnych odmów przez TAURON.</li> </ul> <p>Propozycja zmiany: „OSDn przed wydaniem warunków przyłączenia dla wytwórcy należącego do grupy przyłączeniowej III, IV lub V wykonuje ocenę wpływu przyłączenia zgodnie z art. 7 ust. 8e ustawy Prawo energetyczne. Ekspertyza pełna wymagana jest jedynie w przypadku źródeł o mocy powyżej 1 MW lub przyłączy, które mogą mieć istotny wpływ na pracę KSE. W pozostałych przypadkach dopuszcza się uproszczoną analizę wykonaną przez OSDn. Uzgodnienie z TAURON wymagane jest wyłącznie w przypadku, gdy ekspertyza pełna wskaże możliwość wpływu na sieć TAURON lub KSE.”</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Postanowienie zgodne z przepisami prawa.</p> <p>Obowiązek uzgadniania warunków przyłączenia przez OSDn z OSDp wynika z § 4 ust. 9 rozporządzenia systemowego.</p> <p>Natomiast obowiązek sporządzania ekspertyzy dot. tylko przypadków określonych w art. 7 ust 8e ustawy Prawo energetyczne.</p> |
| 30. | Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | II.1.21. | <p>Do proponowanego postanowienia należy dodać termin dla operatora, w którym powinien dokonać uzgodnienia. Proponujemy 21 dni.</p> <p>Jest to taki sam termin, jak w § 4 ust. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zgodnie z którym operatorzy dokonują uzgodnień przed wydaniem warunków przyłączenia dla wytwórcy energii elektrycznej należącego do grupy przyłączeniowej III, IV lub V w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>OSDp realizuje swoje obowiązki na podstawie i zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.</p> <p>Termin wynika wprost z § 4 ust. 11 rozporządzenia systemowego i</p>                                                                                                                            |

|     |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                   | złożenia dokumentacji dotyczącej warunków przyłączenia. Istotne jest zachowanie spójności instrukcji z obowiązującymi aktami prawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obowiązuje bez potrzeby powtarzania w IRIESD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31. | <b>EDP Renewables Polska Sp. z o.o.</b> | II.1.21.          | <p>Do proponowanego postanowienia należy dodać termin dla Operatora , w którym powinien dokonać uzgodnienia. Proponujemy 21 dni.</p> <p>Jest to taki sam termin, jak w § 4 ust. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zgodnie z którym operatorzy dokonują uzgodnień przed wydaniem warunków przyłączenia dla wytwórcy energii elektrycznej należącego do grupy przyłączeniowej III, IV lub V w terminie nieprzekraczającym 21 dni od dnia złożenia dokumentacji dotyczącej warunków przyłączenia. Istotne jest zachowanie spójności instrukcji z obowiązującymi aktami prawa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 30.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32. | <b>EnercoGrid Sp. z o.o.</b>            | II.1.27. ppkt 16) | <p>Wskazane w pkt. 16) postanowienie uprawniające Tauron Dystrybucja S.A. do ograniczenia gwarantowanej mocy przyłączeniowej nie może być uprawnieniem bezterminowym.</p> <p>Jeżeli na etapie wydawania warunków przyłączenia OSDp stwierdzi w oparciu o wykonaną ekspertyzę wpływu przyłączanej instalacji na KSE, że dla zapewnienia pełnego wyprowadzenia mocy do/z wnioskowanej o przyłączenie instalacji niezbędne jest wykonanie określonych zadań inwestycyjnych po stronie Tauron Dystrybucja S.A., to uprawnienie ograniczeń wynikających z pkt. 16) powinno być powiązane z obowiązkiem OSDp do wskazania w warunkach przyłączenia listy zadań inwestycyjnych wraz z terminami ich realizacji, których wykonanie eliminuje ograniczenie w wyprowadzeniu pełnej mocy do/z wnioskowanej instalacji.</p> <p>Proponowany zapis:</p> <p><i>16) w przypadku modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej lub sieci dystrybucyjnej OSDn, postanowienia uprawniające Tauron Dystrybucja S.A. do ograniczania gwarantowanej mocy przyłączeniowej lub wprowadzania ograniczeń operacyjnych, skutkujących brakiem gwarancji niezawodnych dostaw energii</i></p> | <p><b>Uwaga została częściowo uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Postanowienia zawarte w pkt. II.1.27. ppkt 16) IRIESD odnoszą się do redysponowania nierynkowego i wynikają z art. 7 ust. 2e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz z art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz.1681).</p> <p>W związku z powyższym proponowana zmiana zapisu ppkt 16) nie została uwzględniona jedynie dokonaliśmy doprecyzowania tego zapisu, który otrzymał następujące brzmienie:</p> |

|     |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                       | <p>elektrycznej, w celu równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami określonymi w IRIESD oraz wykaz zadań inwestycyjnych wymaganych do wykonania w sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. wraz z terminami ich realizacji, których wykonanie eliminuje ograniczenie gwarantowanej mocy przyłączeniowej lub wprowadzanie ograniczeń operacyjnych.</p> | <p>„16) w przypadku modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej, postanowienia uprawniające TAURON Dystrybucja jak również inne przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej - do ograniczania gwarantowanej mocy przyłączeniowej lub wprowadzania ograniczeń operacyjnych, skutkujących brakiem gwarancji niezawodnych dostaw energii elektrycznej, w celu równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami określonymi w instrukcjach, o których mowa w art. 9g ust. 1 Ustawy. Jednocześnie do czasu uwzględnienia w tych instrukcjach postanowień w tym zakresie – stosuje się zasady określone w art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz.1681),”</p> |
| 33. | Grupa Green Lights | II.1.63. oraz II.3.3. | Proponuje wykreślić.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | OSDnEE                   | II.1.63.<br>oraz<br>II.3.3.         | Proponuje wykreślić w całości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 3.                                                                                                                                                                                       |
| 35. | EnercoGrid<br>Sp. z o.o. | II.3.3.2.                           | <p>Proponowany zapis wymaga doprecyzowania z treścią art. 7 ust. 3d ustawy Prawo Energetyczne, który odnosi się do metody wyliczania opłaty za przekroczenie mocy przyłączeniowej przez wytwórcę.</p> <p>Spółka wnosi o korektę zapisu, celem zapewnienia jego pełnej zgodności z obowiązującym stanem prawnym.</p> <p><i>II.3.3.2 W przypadku przekroczenia mocy przyłączeniowej przez wytwórcę w zakresie mocy czynnej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A., niezależnie od ograniczeń o których mowa w pkt II.3.3.1., Tauron Dystrybucja S.A. pobiera opłaty za przekroczenie mocy przyłączeniowej przez Wytwórcę, w wysokości odpowiadającej opłacie za nielegalny pobór energii elektrycznej względem nadmiarowej energii elektrycznej, która została przez Wytwórcę wprowadzona do sieci w wyniku przekroczenia.</i></p> | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 3.<br>W ocenie OSDp nie widzimy konieczności doprecyzowania w tym punkcie metody wyliczenia opłaty za przekroczenia mocy przyłączeniowej, gdyż została ona przedstawiona w pkt II.3.3.3. |
| 36. | EnercoGrid<br>Sp. z o.o. | II.3.3.3.<br>II.3.3.4.<br>II.3.3.5. | <p>Zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Energetyczne, sposób ustalania opłat za nielegalny pobór energii, sposób ustalania opłat za przekroczenia mocy oraz sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi, należy do kompetencji właściwego ministra i wymaga określenia w rozporządzeniu w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną.</p> <p>W § 46 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U z 2024 poz.904 z późn. zm), określono dwa warianty naliczania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej:</p>                                                  | <b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 3.                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>1) zgodnie z § 46 ust. 1 – w przypadku pobierania energii elektrycznej bez zawartej umowy – <u>oparty o mechanizm pięciokrotności stawek opłat określonych w taryfie oraz pięciokrotności średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym</u>,</p> <p>2) zgodnie z § 46 ust. 2 – w przypadku pobierania energii elektrycznej z <u>pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub przez ingerencję w ten układ – oparty o mechanizm dwukrotności stawek opłat określonych w taryfie oraz dwukrotności średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym</u>.</p> <p>Żaden z powyższych mechanizmów nie daje OSDp podstawy do określenia opłat za przekroczenia mocy przyłączeniowej w zakresie mocy czynnej wprowadzanej w sposób przedstawiony w projekcie Karty Aktualizacji IRIESD.</p> <p>Podstawy takiej nie dają również pozostałe postanowienia w/w Rozporządzenia dotyczące przekroczeń mocy – obowiązujące regulacje dotyczą wyłącznie przekroczeń mocy umownej pobieranej przez odbiorców.</p> <p>W świetle powyższego, nie kwestionując uprawnień operatorów sieciowych wynikających z art. 7 ust. 3d ustawy Prawo Energetyczne, zasady naliczania opłat z tytułu przekroczenia mocy przyłączeniowej przez Wytwórców wymagają określenia w rozporządzeniu taryfowym, następnie uwzględnienia w taryfach przedsiębiorstw sieciowych zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po czym wprowadzone do rozliczeń z Wytwórcami przyłączonymi do sieci danego operatora.</p> <p>IRIESD nie może stanowić podstawy do zmiany lub obejścia obowiązujących przepisów prawa w zakresie świadczonych usług dystrybucji i rozliczeń w obrocie energią elektryczną.</p> <p>W związku z powyższym wnosimy o usunięcie pt. II.3.3.3. II.3.3.4. oraz II.3.3.5.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | <b>Polenergia<br/>Dystrybucja<br/>Sp. z o.o.</b>    | II.3.3.3. | <p>Brak jest podstaw ustawowych do wprowadzania w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dodatkowych opłat, w szczególności opłat mających charakter sankcyjny. Prawo przewiduje sankcję za przekroczenie mocy przyłączeniowej czynnej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej – w art. 7 ust. 3dj. Prawa energetycznego. Należy uznać, że jest to wyłączna sankcja za naruszenie w tym zakresie. Gdyby wolą ustawodawcy było dodatkowe karanie wytwórcy opłatami lub karami administracyjnymi, to wprowadziłby właściwe regulacje do prawa energetycznego. Nie sposób uznać, że operator może na gruncie instrukcji wprowadzać dodatkowe sankcje w takiej nie przewidziane w przepisach prawach, w tym w art. 9g ust. 4 Prawa energetycznego.</p> <p>Ponadto, na marginesie, nie widzimy uzasadnienia dla naliczania tak wysokich opłat za przekroczenia mocy przyłączeniowej przez wytwórcę. Wskazujemy dla porównania, że nielegalny pobór energii elektrycznej kwalifikowany jako przestępstwo, również jest obwarowany pięciokrotnością stawek opłat, a nie sposób ze sobą porównać charakteru tych dwóch naruszeń.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br/> <b>Uzasadnienie:</b><br/> Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 3.</p>                                                                                                                                               |
| 38. | <b>EDP<br/>Renewables<br/>Polska<br/>Sp. z o.o.</b> | II.3.3.3. | <p>Kara za przekroczenie mocy przyłączeniowej – wartość jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do skutków przekroczenia mocy. Należy tutaj jeszcze zaznaczyć, że moc czynna jest kontrolowana przez układ automatyki który może regulować pracę jednostki z dokładnością określoną w kodeksach NC RfG, dlatego należy uwzględnić przy takich opłatach także techniczne możliwości regulacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br/> <b>Uzasadnienie:</b><br/> Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 3.</p>                                                                                                                                               |
| 39. | <b>OSDnEE</b>                                       | II.5.5.2. | <p>Uwagi: Obecne brzmienie pkt II.5.5.2. daje TAURON Dystrybucja prawo do jednostronnego określania zasad, zakresu i sposobu przekazywania danych czasu rzeczywistego. Powoduje to brak transparentności oraz ryzyko nakładania nieproporcjonalnych wymagań wobec małych OSDn.</p> <p>Propozycja zmiany: „Szczegółowe zasady, zakres i sposób przekazywania danych czasu rzeczywistego określa TAURON Dystrybucja w dokumentach technicznych, przy czym muszą one być zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE metodologiami (TCM) i zasadą proporcjonalności tzn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b><br/> <b>Uzasadnienie:</b><br/> Punkt II.5.5. – dotyczy wymiany danych czasu rzeczywistego, jako jednego z 3 zakresów danych przekazywanych na podstawie kodeksu sieciowego SOGL oraz zatwierdzonego przez Prezesa</p> |

|     |                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                        | wymagania powinny być dostosowane do wielkości i charakteru sieci OSDn. Dokumenty techniczne TAURON publikowane są w IRiESD i podlegają konsultacjom społecznym."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | URE dokumentu „Zakresu wymiany danych....". Punkt II.5.5.2. określa, iż zakres danych czasu rzeczywistego dla Podmiotów przyłączonych do sieci Dystrybucyjnej jest na stronie OSD a nie OSP. Zakres ten jest transparentny z wymaganiami TCM i IRiESP.                                                                                                                                  |
| 40. | <b>Grupa Green Lights</b> | II.5.5.3. lit. c)      | <p>Proponuje się zapis:</p> <p>„OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja posiadające przyłączone moduły wytwarzania lub magazyny energii elektrycznej określone w punkcie II.5.5.3 a) oraz II.5.5.3. b), zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV lub SN będących w ich posiadaniu”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Dane dotyczące punktu w punkcie II.5.5.3. a) oraz II.5.5.3. b), dla OSDn są ujęte w punkcie II.5.5.4, II.5.5.5. – przyjęto to dla przejrzystości zapisów, czego OSDp oczekuje od OSDn dla danych czasu rzeczywistego.</p>                                                                                  |
| 41. | <b>OSDnEE</b>             | II.5.5.3. lit. c) i d) | <p>Uwagi: Obecne brzmienie pkt II.5.5.3 wskazuje, że obowiązek przekazywania danych czasu rzeczywistego dotyczy „OSDn monitorujących rozdzielnie 110 kV lub SN”. Sformułowanie „SN” obejmuje w praktyce całe pasmo napięć 1–110 kV, co może prowadzić do nadmiernych i nieproporcjonalnych wymagań wobec małych OSDn posiadających wyłącznie stacje SN/nN (np. 15/0,4 kV). Nakładanie obowiązku telemetrii i SCADA na takie jednostki byłoby niewspółmiernie kosztowne i technicznie nieuzasadnione. Postanowienia Zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE - opracowanego na podstawie art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1 z 25.08.2017 r.), nie przewidują obowiązku przekazywania danych o obciążalności linii SN.</p> <p>Propozycja zmiany: „OSDn monitorujących rozdzielnie 110 kV lub rozdzielnie SN o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV”. Zmiana ta zapewnia, że obowiązek dotyczy jedynie dużych operatorów dysponujących</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Informacja ma służyć OSDp do prawidłowego prowadzenia ruchu sieciowego oraz przekazywania do OSP niezbędnych informacji w tym zakresie.</p> <p>Na mocy art. 9c ust. 3a ustawy Prawo energetyczne oraz zapisów IRiESP, OSDn realizuje swoje obowiązki w zakresie współpracy z OSP za pośrednictwem OSDp</p> |

|     |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                   | <p>znaczącą infrastrukturą sieciową, a nie obejmuje małych OSDn, dla których wymagania te byłyby nieproporcjonalne.”</p> <p>lub</p> <p>II.5.5.3 c)</p> <p>Proponuje się zapis:</p> <p>„OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja posiadające przyłączone moduły wytwarzania lub magazyny energii elektrycznej określone w punkcie II.5.5.3 a) oraz II.5.5.3. b), zapewniają pozyskiwanie i przekazanie danych niezbędnych do monitorowania rozdzielni 110 kV lub SN będących w ich posiadaniu”</p> <p>II.5.5.3 d)</p> <p>Proponuje się zapis:</p> <p>„OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja posiadające przyłączone moduły wytwarzania lub magazyny energii elektrycznej określone w punkcie II.5.5.3 a) oraz II.5.5.3. b), zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub SN będących w ich posiadaniu”</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 42. | Grupa Green Lights | II.5.5.3. lit. d) | <p>Proponuje się zapis:</p> <p>„OSDn i inne podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Dystrybucja posiadające przyłączone moduły wytwarzania lub magazyny energii elektrycznej określone w punkcie II.5.5.3 a) oraz II.5.5.3. b), zapewniają pozyskiwanie i przekazanie obciążalności linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub SN będących w ich posiadaniu”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Informacja ma służyć OSDp do prawidłowego prowadzenia ruchu sieciowego oraz przekazywania do OSP niezbędnych informacji w tym zakresie.</p> <p>Na mocy art. 9c ust. 3a ustawy Prawo energetyczne oraz zapisów IRiESP, OSDn realizuje swoje obowiązki w</p> |

|     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zakresie współpracy z OSP za pośrednictwem OSDp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43. | EnercoGrid Sp. z o.o. | II.5.5.4. | <p>Zgodnie z proponowanymi zapisami OSDn ma być zobowiązany do przekazywania szeregu parametrów technicznych dotyczących MWE, które to źródła są przyłączone do sieci OSDn, a nie do sieci Tauron Dystrybucja S.A.</p> <p>Skoro OSDp oczekuje przekazywania wskazanych parametrów, realizacja tych działań, jak również prac dostosowawczych niezbędnych do zapewnienia przekazywania oczekiwanych danych musi odbywać na koszt OSDp, tym bardziej, że w projektowanej zmianie IRiESD nie przewidziano żadnego okresu przejściowego, a szereg sieci OSDn z przyłączonymi MWE pracuje w systemie i została do niego przyłączona zgodnie z umowami przyłączeniowymi zawartymi z OSDp.</p> <p>Propozycja EG – dodanie pkt g) w brzmieniu:</p> <p><i>II.5.5.4.</i></p> <p><i>g) wydatki ponoszone na realizację działań wskazanych w pkt b) - f), są w całości ponoszone przez Tauron Dystrybucja S.A.</i></p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Zawarte w pkt II.5.5.4. IRiESD obowiązki OSDn w zakresie przekazywania OSDp danych czasu rzeczywistego obowiązują OSDn obecnie, a wprowadzenie ich do IRiESD stanowi jedynie doprecyzowanie zapisów IRiESD w tym zakresie. Tym samym nie są to nowe obowiązki OSDn, ale obowiązki OSDn, które już obecnie OSDn jest zobowiązany realizować, co wynika m.in. ustawy Prawo energetyczne, IRiESD oraz dokumentu opracowanego przez PSE S.A. na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL).</p> <p>Stosownie do powyższego, OSDn jest zobowiązany stosować się do metod, warunków, wymogów i zasad przyjętych na podstawie stosownych przepisów (art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne), a opracowana</p> |

|     |                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przez OSDp treść pkt II.5.5.4. IRiESD wynika wprost z pkt 5 „Wymiana danych czasu rzeczywistego” zawartego w dokumencie: „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych danych)”, który został zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją nr DRE.WKP.774.1.7.2020.MKo4 z dnia 19 lutego 2021 r. |
| 44. | Grupa Green Lights                | II.5.5.4. | <p>Proponuje się zapis:</p> <p>„OSDn, posiadający przyłączone moduły wytwarzania lub magazyny energii elektrycznej określone w punkcie II.5.5.3 a) oraz II.5.5.3. b), jest zobowiązany do przekazywania do TAURON Dystrybucja danych czasu rzeczywistego, w szczególności w zakresie (..)”</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 43.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45. | OSDnEE                            | II.5.5.4. | <p>Proponuje się zapis:</p> <p>„OSDn, posiadający przyłączone moduły wytwarzania lub magazyny energii elektrycznej określone w punkcie II.5.5.3 a) oraz II.5.5.3. b), jest zobowiązany do przekazywania do TAURON Dystrybucja danych czasu rzeczywistego, w szczególności w zakresie (..)”</p> <p>Proponuje się również wprowadzić okres przejściowy dla wdrożenia tych rozwiązań co najmniej 3- letni, a w przypadku istniejących OSDn i istniejących modułów wytwarzania i magazynów energii co najmniej okres 5 – letni.</p> | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Odpowiedź jak do uwagi szczegółowej nr 43.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 46. | Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | II.5.5.   | Prosimy o potwierdzenie, że wymagania dotyczące zdalnego pozyskiwania danych czasu rzeczywistego dotyczą wyłącznie danych z sieci wytwórczych a nie z sieci odbiorczych, tj. sieci mających jedynie moc przyłączeniową                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |                   | <p>odbiorczą w punkcie połączenia sieci z siecią Tauron Dystrybucja. Należy poprawić proponowane zapisy, aby to było jasne.</p> <p>Wskazujemy, że wymóg przekazywania danych z sieci odbiorczych stanowi zbyt dużą ingerencję w tajemnicę przedsiębiorstwa OSDn, zatem podmiotu konkurencyjnego wobec OSDp, nieuzasadnione jest pozyskiwanie takich danych przez OSDp, w szczególności nie jest to uzasadnione bezpieczeństwem pracy sieci.</p> | <p>Wymagania zawarte w punkcie II.5.5. w zakresie OSDn ujmują OSDn o charakterze Odbiorczym, Odbiorczo – Wytwórczym. Dla OSDn jako odbiór dane czasu rzeczywistego dotyczą miejsca przyłączenia z OSDp. W przypadku instalacji MWE lub MEE dodatkowo II.5.5.4. doprecyzowuje zakres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47. | Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. | II.5.5.4. lit. b) | <p>Należy wyłączyć mikronistalacje z zakresu tego postanowienia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Uwaga nie została uwzględniona.</b></p> <p><u>Uzasadnienie:</u></p> <p>Zawarte w pkt II.5.5.4. IRiESD obowiązki OSDn w zakresie przekazywania OSDp danych czasu rzeczywistego obowiązują OSDn obecnie, a wprowadzenie ich do IRiESD stanowi jedynie doprecyzowanie zapisów IRiESD w tym zakresie. Tym samym nie są to nowe obowiązki OSDn, ale obowiązki OSDn, które już obecnie OSDn jest zobowiązany realizować, co wynika m.in. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, IRiESD oraz dokumentu opracowanego przez PSE S.A. na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL).</p> |

|     |                    |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| 48. | Grupa Green Lights | V.6. | Proponuje się wykreślić zapis lub ograniczyć zakres przekazywanych danych do modułów wytwarzania, w ciągu 14 dni od wydania warunków przyłączenia, zawarcia umowy przyłączeniowej oraz przyłączenia do sieci OSDn. | <b>Uwaga została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 4. |
| 49. | OSDnEE             | V.6. | Proponuje się wykreślić zapis lub ograniczyć zakres przekazywanych danych do modułów wytwarzania, w ciągu 14 dni od wydania warunków przyłączenia, zawarcia umowy przyłączeniowej oraz przyłączenia do sieci OSDn. | <b>Uwaga została uwzględniona.</b><br><u>Uzasadnienie:</u><br>Odpowiedź jak do uwagi ogólnej nr 4. |

**4. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. zmian do projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD wynikających z konsultacji**

| Lp. | Punkt              | Brzmienie punktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | II.1.27. ppkt. 16) | <p><b>Dotychczasowe brzmienie punktu:</b></p> <p>16) w przypadku modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej, postanowienia uprawniające TAURON Dystrybucja do ograniczania gwarantowanej mocy przyłączeniowej lub wprowadzania ograniczeń operacyjnych, skutkujących brakiem gwarancji niezawodnych dostaw energii elektrycznej, w celu równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami określonymi w IRiESD,</p> <p><b>Nowe brzmienie punktu:</b></p> <p>16) w przypadku modułu wytwarzania energii lub magazynu energii elektrycznej, postanowienia uprawniające TAURON Dystrybucja <u>jak również inne przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej</u> - do ograniczania gwarantowanej mocy przyłączeniowej lub wprowadzania ograniczeń operacyjnych, skutkujących brakiem gwarancji niezawodnych dostaw energii elektrycznej, w celu równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami określonymi w <u>instrukcjach, o których mowa w art. 9g ust. 1 Ustawy. Jednocześnie do czasu uwzględnienia w tych instrukcjach</u></p> |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>postanowień w tym zakresie – stosuje się zasady określone w art. 30 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz.1681),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | V.6. | <p><b>Dotychczasowe brzmienie punktu:</b></p> <p>OSDn przyłączony do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja zobowiązany jest, do 10-tego dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do przekazania TAURON Dystrybucja zestawienia zawierającego wykaz wszystkich modułów wytwarzania energii i magazynów energii elektrycznej, a także odbiorców o mocy umownej powyżej 40 kW:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dla których określone zostały warunki przyłączenia ze wskazaniem terminu ważności, a także o ich anulowaniu,</li> <li>b) dla których zawarto umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSDn ze wskazaniem planowanego terminu przyłączenia, a także o rozwiązaniu tych umów,</li> <li>c) którzy zostali przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDn w danym miesiącu kalendarzowym,</li> </ul> <p>Powyższe informacje OSDn przekazuje zgodnie z wzorem zestawienia określonym przez TAURON Dystrybucja.</p> <p><b>Nowe brzmienie punktu:</b></p> <p>OSDn przyłączony do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja zobowiązany jest, do 10-tego dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do przekazania TAURON Dystrybucja zestawienia zawierającego wykaz wszystkich modułów wytwarzania energii i magazynów energii elektrycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dla których określone zostały warunki przyłączenia ze wskazaniem terminu ważności, a także o ich anulowaniu,</li> <li>b) dla których zawarto umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSDn ze wskazaniem planowanego terminu przyłączenia, a także o rozwiązaniu tych umów,</li> <li>c) którzy zostali przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDn w danym miesiącu kalendarzowym,</li> </ul> <p>Powyższe informacje OSDn przekazuje zgodnie z wzorem zestawienia określonym przez TAURON Dystrybucja.</p> |

**5. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. autopoprawek po okresie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 40/2025 IRiESD**

| Lp. | Punkt   | Brzmienie punktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | IV.5.4. | <p><b>Dotychczasowe brzmienie punktu:</b></p> <p>Polecenia, o których mowa w pkt IV.5.2., w przypadku jednostek wytwórczych będących farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynów energii elektrycznej, OSP może wydać za pośrednictwem i w koordynacji z TAURON Dystrybucja, jednostkom wytwórczym będącym farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynom energii elektrycznej, przyłączonym do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja <a href="#">przyłączonego do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja</a>.</p> <p><b>Nowe brzmienie punktu:</b></p> <p>Polecenia, o których mowa w pkt IV.5.2., w przypadku jednostek wytwórczych będących farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynów energii elektrycznej, OSP może wydać za pośrednictwem i w koordynacji z TAURON Dystrybucja, jednostkom wytwórczym będącym farmami wiatrowymi lub farmami fotowoltaicznymi oraz magazynom energii elektrycznej, przyłączonym do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja.</p> |