



Załącznik do Zarządzenia nr 3/2022  
Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

## „Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.”

Kraków, styczeń 2022 rok

**Tabela I. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Cennik usług ogólnych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]	
1	2	3	4	5	
1	Wymiana uszkodzonego bezpiecznika w wewnętrznej instalacji zasilającej	138,00	31,74	169,74	
2	Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiarowoprądowego typu "S"	196,00	45,08	241,08	
3	Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia	253,00	58,19	311,19	
4	Fazowanie urządzeń na średnim i niskim napięciu	238,00	54,74	292,74	
5	Zaprogramowanie licznika energii elektrycznej urządzenia transmisji danych będących własnością Klienta	221,00	50,83	271,83	
6	Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego	Rzeczywiste koszty naprawy lub w przypadku nieopłacalności naprawy koszt			
7	Wymiana licznika na licznik zdalnego odczytu na wniosek odbiorcy				
	- dla instalacji 1 fazowej	275,00	63,25	338,25	
	- dla instalacji 3 fazowej	290,00	66,70	356,70	
8	Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie Sprzedawcy energii elektrycznej (nie dotyczy jednostek wytwórczych):				
	- z wykorzystaniem komunikacji zdalnej	21,00	4,83	25,83	
	- z dojazdem do urządzenia pomiarowego	57,00	13,11	70,11	
	- za każdy następnny układ pomiarowo-rozliczeniowy w danym obiekcie	10,00	2,30	12,30	
9	Oплата za wykonanie odbioru technicznego miejsca rozliczeniowego układu pomiarowego zakwestionowanego przy pierwszym sprawdzeniu przed przyłączeniem do sieci przeprowadzonego na życzenie Klienta lub przeprowadzonego z inicjatywy TAURON Dystrybucja S.A., jeżeli zostanie stwierdzony stan niezgodny z przepisami lub zagrażający bezpieczeństwu osób				
	- dla układu bezpośredniego	221,00	50,83	271,83	
	- dla układu półpośredniego	461,00	106,03	567,03	
	- dla układu pośredniego	494,00	113,62	607,62	
10	Przygotowanie strefy pracy oraz likwidacja strefy pracy bez wyłączenia lub z wyłączeniem wraz z ponownym załączeniem napięcia na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej.	500,00	115,00	615,00	
10a	Przygotowanie strefy pracy oraz likwidacja strefy pracy bez wyłączenia lub z wyłączeniem wraz z ponownym załączeniem napięcia na urządzeniach będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej, lub ma zawartą umowę dystrybucyjną ale wyłączenie dotyczy miejsca w sieci, które nie jest miejscem świadczenia tej usługi.	500,00	115,00	615,00	
11	Oплата za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej.	97,00	22,31	119,31	
11a	Oплата za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. na zlecenie podmiotu, który nie ma zawartej z TD Umowy dystrybucji energii elektrycznej, lub ma zawartą umowę dystrybucyjną ale nadzór dotyczy miejsca w sieci, które nie jest miejscem świadczenia tej usługi.	97,00	22,31	119,31	
12	Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) obiektu z siecią elektroenergetyczną, naniesienie uzbrojenia terenu (obiekt liniowy, nieliniowy np. dom jednorodzinny, staw itp.)				
12a	Dokumentacja prosta: <sup>1)</sup>	- za pierwszy plan formatu A4	56,00	12,88	68,88
		- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)	11,00	2,53	13,53
12b	Dokumentacja złożona: <sup>2)</sup>	- za pierwszy plan formatu A4	58,00	13,34	71,34
		- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)	24,00	5,52	29,52

**OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:**

<sup>1)</sup> Dokumentacja prosta:

Skala mapy	Ilość odcinków linii
1 : 500	nie więcej niż 5
1 : 1000	nie więcej niż 4
1 : 2000	nie więcej niż 3
powyżej 1:2000	1

<sup>2)</sup> Dokumentacja złożona:

Skala mapy	Ilość odcinków linii
1 : 500	więcej niż 5
1 : 1000	więcej niż 4
1 : 2000	więcej niż 3
powyżej 1:2000	więcej niż 1

**INFORMACJE DODATKOWE DO CENNIKA:**

1. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zlecieniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród wymienionych w Cenniku,
2. Stawki podane w powyższej tabeli nie obejmują materiału. W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A., do ceny usługi wyliczonej w oparciu o stawkę z Tabeli I, dolicza się ich koszt, uwzględniając 10% zysku.
3. Spółka realizuje również inne niż wyżej wymienione czynności, w przypadku zlecenia których stawka zostanie skalkulowana w sposób indywidualny.

Tabela II. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Badania i pomiary.

L.p.	Wyszczególnienie	Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]
1	2	3	4	5
13	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla <sup>4)</sup>	2 120,00	487,60	2 607,60
14	Ustalenie trasy kabla (za każde rozpoczęte 500 m) <sup>4)</sup>	850,00	195,50	1 045,50
15	Identyfikacja kabla <sup>4)</sup>	613,00	140,99	753,99
16	Identyfikacja i przecięcie kabla SN lub nN <sup>4)</sup>	850,00	195,50	1 045,50
17	Pomiar linii kablowej do 4 żył o napięciu do 1kV <sup>4)</sup>	165,00	37,95	202,95
18	Pomiar linii kablowej o napięciu do 30 kV (próby napięciowe) <sup>4)</sup>	1 205,00	277,15	1 482,15
19	Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (pomiar tg delta, pomiar WNZ) <sup>4)</sup>	2 324,00	534,52	2 858,52
20	Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (próba napięciowa, pomiar tg delta, pomiar WNZ) <sup>4)</sup>	3 320,00	763,60	4 083,60
21	Badanie 1 pary: rękawic dielektrycznych, kaloszy dielektrycznych lub półbutów <sup>1)</sup>	77,00	17,71	94,71
22	Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 1 kV - 110 kV <sup>2)</sup>	76,00	17,48	93,48
23	Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 110 kV - 220 kV <sup>2)</sup>	140,00	32,20	172,20
24	Badanie wskaźnika napięcia drążkowego (10-110 kV), wskaźnika napięcia bezdrążkowego O (A)WN, uzgadniacza faz <sup>2)</sup>	80,00	18,40	98,40
25	Badanie ogranicznika przepięć do 40 kV	156,00	35,88	191,88
26	Badanie ogranicznika przepięć powyżej 40 kV <sup>4)</sup>	234,00	53,82	287,82
27	Badanie pomostu izolacyjnego / dywaników izolacyjnych <sup>2)</sup>	77,00	17,71	94,71
28	Skrócone badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego <sup>3) 4) 5)</sup>	246,00	56,58	302,58
29	Pełne badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego <sup>3) 4) 6)</sup>	723,00	166,29	889,29
30	Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym (DGA) <sup>3) 4)</sup>	718,00	165,14	883,14
31	Analiza chromatograficzna cieczowa zawartości związków furanu w oleju transformatorowym (HPLC) <sup>3) 4)</sup>	949,00	218,27	1 167,27
32	Określenie stopnia zesterzenia oleju transformatorowego (badanie wskaźnika polarności oleju – widmo IR) <sup>3) 4)</sup>	87,00	20,01	107,01
33	Określenie zawartości ciał stałych w oleju transformatorowym, wg normy PN-EN 4406 PN-EN 4407 <sup>3) 4)</sup>	189,00	43,47	232,47
34	Określenie gęstości oleju transformatorowego w temp. 20°C <sup>3) 4)</sup>	57,00	13,11	70,11
35	Określenie lepkości kinematycznej oleju transformatorowego w temperaturze 20°C <sup>3) 4)</sup>	70,00	16,10	86,10
36	Określenie rezystywności oraz współczynnika strat dielektrycznych tgδ oleju transformatorowego w temperaturze innej niż 50°C <sup>3) 4)</sup>	84,00	19,32	103,32
37	Pobieranie próbek oleju transformatorowego poza terminem badania diagnostycznego transformatora <sup>4)</sup>	200,00	46,00	246,00
38	Badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN – badania podstawowe w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne <sup>4) 7)</sup>	5 950,00	1 368,50	7 318,50
39	Badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN – badania podstawowe w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne <sup>4) 7)</sup>	7 740,00	1 780,20	9 520,20
40	Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN – badania rozszerzone <sup>3) 4) 8)</sup>	8 340,00	1 918,20	10 258,20
41	Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN – badania rozszerzone <sup>3) 4) 8)</sup>	10 130,00	2 329,90	12 459,90
42	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary zawiłgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 2-uzwojeniowego <sup>4)</sup>	2 535,00	583,05	3 118,05
43	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary zawiłgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 3-uzwojeniowego <sup>4)</sup>	4 069,00	935,87	5 004,87
44	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary wyładowań niepełnych <sup>4)</sup>	2 523,00	580,29	3 103,29
45	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary termowizyjne transformatora <sup>4)</sup>	756,00	173,88	929,88
46	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary hałasu transformatora <sup>4)</sup>	1 846,00	424,58	2 270,58
47	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiar przekładni zwojowej <sup>4)</sup>	858,00	197,34	1 055,34

## OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

- <sup>1)</sup> Cena dotyczy pierwszej pary, dla każdej następnej pary w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
- <sup>2)</sup> Cena dotyczy pierwszego egzemplarza, dla następnych w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
- <sup>3)</sup> Cena dotyczy analizy 1 próbki oleju elektroizolacyjnego.  
Usługa realizowana w Oddziale Kraków ul. Biskupa Hodura tel. 122 612 170.  
W przypadku wysłania próbki do innej lokalizacji niż wskazana powyżej, do ceny będzie doliczany koszt przesyłki.
- <sup>4)</sup> Cena nie zawiera kosztów dojazdu. Koszt dojazdu kalkulowany będzie indywidualnie na podstawie obowiązujących stawek.
- <sup>5)</sup> Zakres skróconego badania dielektrycznego i fizykochemicznego oleju transformatorowego obejmuje:

Określenie wyglądu (barwa)	skala barw
Określenie wyglądu (klarowność)	PN-EN 60296:2012
Określenie zawartości wody wydzielonej	PN-EN 60296:2012
Określenie zawartości stałych ciał obcych	PN-EN 60296:2012
Określenie napięcia przebicia	PN-EN 60156:2008
Określenie rezystywności oraz współczynnika strat dielektrycznych tgδ w temperaturze 50°C	PN-EN 60247:2008

- <sup>6)</sup> Zakres pełnego badania dielektrycznego i fizykochemicznego oleju transformatorowego obejmuje:

Skrócone badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego	
Oznaczenie zawartości wody rozpuszczonej (met. Karla-Fischera)	PN-EN 60814:2002
Określenie liczby kwasowej	PN-ISO 6618:2011
Określenie temperatury zapłonu	PN-EN ISO 2719:2007
Określenie napięcia powierzchniowego σ	PN-90/C-04809

- <sup>7)</sup> Zakres podstawowego badania diagnostycznego transformatora WN/SN przeprowadzanego przez mobilne laboratorium diagnostyczne w zakresie parametrów elektrycznych obejmuje:

- Przygotowanie transformatora do pomiarów i oględziny
- Pomiar prądów magnesujących
- Pomiar tg delta i pojemności uzwojeń transformatora
- Pomiar tg delta i pojemności przepustów izolatorowych transformatora (jeżeli przepusty posiadają sprawne gniazda pomiarowe)
- Pomiar SFRA
- Pomiar zawilgocenia izolacji FDS
- Pomiar rezystancji czynnej uzwojeń
- Pomiar rezystancji izolacji transformatora
- Pomiar oscylograficzny PPZ
- Protokół, analiza porównawcza, ocena stanu technicznego

- <sup>8)</sup> Zakres kompleksowego badania diagnostycznego transformatora WN/SN - badania rozszerzone, obejmuje:

- Badania diagnostyczne transformatora WN/SN - badania podstawowe w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne <sup>7)</sup>
- Pełne badanie dielektryczne i fizykochemiczne oleju transformatorowego
- Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym (DGA)
- Analiza chromatograficzna cieczowa zawartości związków furanu w oleju transformatorowym (HPLC)

### Punkty informacyjne badań i pomiarów oraz usług specjalistycznych:

Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 47 budynek G, tel. 758 891 460

Legnica, ul. Wałbrzyska 1, tel. 768 898 683

Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, tel. 748 898 420

Wrocław, ul. Nowowiejska 76, tel. 718 892 530

Opole, ul. Budowlanych 60, tel. 778 898 797

Częstochowa, ul. Mirowska 24, tel. 343 648 440

Gliwice, ul. Portowa 14a, tel. 508 006 166

Będzin, ul. Kościuszki 92, tel. 327 665 905

Bielsko-Biała, ul. Czechowicka 25, tel. 338 131 504

Kraków, ul. Biskupa Hodura 3, tel. 122 612 141, 122 612 427

Tarnów, ul. Kryształowa 1/3, tel. 146 311 231, 146 311 460

**Tabela III. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej.**

L.p.	Wyszczególnienie		Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]	Jednostka rozliczeniowa	
1	2	3	4	5	6	7	
48	Nośnik reklamowy (np. klejony, mocowanie sztywne, baner) zamontowany na ogrodzeniach, budynkach stacji, murach, elewacji itp. lub nośnik reklamowy wolnostojący (np. słup reklamowy), o powierzchni:	poniżej 3m <sup>2</sup>	36,00	8,28	44,28	zł./szt. m-c	
		od 3m <sup>2</sup> do 10m <sup>2</sup>	11,00	2,53	13,53	zł./m <sup>2</sup> m-c	
		od 10m <sup>2</sup> do 15m <sup>2</sup>	10,00	2,30	12,30	zł./m <sup>2</sup> m-c	
		pow. 15m <sup>2</sup>	9,00	2,07	11,07	zł./m <sup>2</sup> m-c	
49	Nośnik reklamowy (mocowanie sztywne - tablica reklamowa) zamieszczony na słupie napowietrznej linii rozdzielczej nN (o maksymalnej powierzchni 1 m <sup>2</sup> - mocowanie na środku konstrukcji słupa, 1,5m <sup>2</sup> - mocowanie z boku konstrukcji słupa). <i>Uwaga: wymiary oraz kształt tablicy reklamowej powinny być zgodne z obowiązującym standardem w TAURON Dystrybucja S.A.</i>	w miastach	54,00	12,42	66,42	zł./szt. m-c	
		poza miastem	42,00	9,66	51,66	zł./szt. m-c	
50	Plakat reklamowy / informacyjny / wyborczy (o maksymalnej powierzchni 0,2 m <sup>2</sup> - mocowanie luźne) zamieszczony na słupie napowietrznej linii rozdzielczej nN.		1,00	0,23	1,23	zł./szt. dzień	
51	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN (mocowanie sztywne): kamery, nadajnika, urządzenia teletechnicznego monitoringu CCTV, szafka monitoringu, skrzynki rozdzielczej (z wyjątkiem teletechnicznej) itp. wraz z zasilającym je okablowaniem.		15,00	3,45	18,45	zł./szt. m-c	
52	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN symboli państwowych oraz samorządowych (flaga, godło, herb).		0,50	0,12	0,62	zł./szt. m-c	
53	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN elementów dekoracyjnych i informacyjnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak np. ozdobne donice, iluminacje okolicznościowe.		5,00	1,15	6,15	zł./szt. m-c	
54	Kable telekomunikacyjne lub teletechniczne wraz z osprzętem podwieszane na konstrukcjach wsporczych (słupach) napowietrznej linii rozdzielczej nN. <i>Uwaga: Możliwość podwieszenia kabli i przewodów światłowodowych na słupach napowietrznej linii SN wymaga spełnienia określonych uwarunkowań technicznych i formalnych, stawka wyliczana jest wg indywidualnej kalkulacji.</i>	nN	do 20 słupów	15,00	3,45	18,45	zł./słup m-c
			od 21 do 500 słupów	7,00	1,61	8,61	zł./słup m-c
			od 501 do 30 000 słupów	4,50	1,04	5,54	zł./słup m-c
			powyżej 30 000 słupów	3,60	0,83	4,43	zł./słup m-c
55	Instalacje oświetlenia drogowego (przewody, oprawy i inne elementy oświetleniowe) podwieszane na konstrukcjach wsporczych (słupach) napowietrznej linii rozdzielczej nN	nN	do 20 słupów	15,00	3,45	18,45	zł./słup m-c
			od 21 do 500 słupów	7,00	1,61	8,61	zł./słup m-c
			od 501 do 30 000 słupów	4,50	1,04	5,54	zł./słup m-c
			od 30 001 do 450 000 słupów	3,60	0,83	4,43	zł./słup m-c
			powyżej 450 000 słupów	1,15	0,26	1,41	zł./słup m-c

**Tabela IV. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.  
Dzierżawa transformatorów i stacji transformatorowych.**

<b>L.p.</b>	<b>Moc transformatora [kVA]</b>	<b>Stawka za usługę netto [zł] za miesiąc dzierżawy transformatora</b>	<b>VAT [zł]</b>	<b>Stawka za usługę brutto [zł] za miesiąc dzierżawy transformatora</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
56	40	344,00	79,12	423,12
57	63	541,80	124,61	666,41
58	100	750,00	172,50	922,50
59	160	1 024,00	235,52	1 259,52
60	250	1 425,00	327,75	1 752,75
61	400	2 080,00	478,40	2 558,40
62	630	2 898,00	666,54	3 564,54
<b>Stawka za miesiąc dzierżawy stacji transformatorowej</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Stawka za usługę netto [zł]</b>	<b>VAT [zł]</b>	<b>Stawka za usługę brutto [zł]</b>	
63	1 250,00	287,50	1 537,50	

**Tabela V. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Udostępnienie infrastruktury teletechnicznej.**

L.p.	Wyszczególnienie			Stawka 1 za usługę netto [zł]	Stawka 2 za usługę netto [zł]	Stawka 3 za usługę netto [zł]	Stawka 4 za usługę netto [zł]	Jednostka rozliczeniowa	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	Włókna światłowodowe	1.1	Dzierżawa jednego (1U) ciemnego w łókna światłowodowego w określonej relacji	130,00	117,00	104,00	91,00	zł./km. m-c	Uwaga 1
		1.2	Dzierżawa pary (2U) ciemnych w łókien światłowodowych w określonej relacji	150,00	135,00	120,00	105,00	zł./km. m-c	
		1.3	Dzierżawa infrastruktury dla realizacji kanału optycznego typu "Alien Lambda"	4 000,00	3 200,00			zł/szt.(relacja)	Uwaga 9
		1.4	Oплата Instalacyjna - jednorazowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	opłata jednorazowa	Uwaga 1
65	Kable miedziane	2.1	Dzierżawa pary Cu do 2 km	100,00	80,00			zł./m-c	Uwaga 2
		2.2	Dzierżawa pary Cu powyżej 2 km	50,00	40,00			zł./km. m-c	
		2.3	Zestawienie pary Cu - opłata jednorazowa	200,00	160,00			opłata jednorazowa	
66	Kołokacje	3.1	Miejsce w szafie 1U- w danej lokalizacji	200,00	160,00			zł./1U m-c	Uwaga 3
		3.2	Miejsce w szafie za każde kolejne 1U - danej lokalizacji	75,00	60,00			zł./1U m-c	
		3.3	Cała szafa xU (gdzie x w wysokość szafy)- za każde 1U w danej lokalizacji	60,00	50,00			zł./1U m-c	Uwaga 4
		3.4	Urządzenia w pomieszczeniu (miejsce pod szafę) <sup>1)</sup> - w danej lokalizacji	200,00	160,00			zł./m2 m-c	
		3.5	Oплата Instalacyjna - jednorazowa	300,00	300,00			opłata jednorazowa	
67	Kanalizacja teletechniczna	4.1	Kanalizacja teletechniczna i drogi kablowe za każde rozpoczęte 100m	100,00	80,00			zł./100m. m-c	Uwaga 5
		4.2	Rura RHDPE φ40mm	1 300,00	1 040,00			zł./km. m-c	
		4.3	Miejsce w rurze RHDPE φ40mm na mikro kanalizację do 8-12mm	900,00	720,00			zł./km. m-c	
		4.4	Oплата Instalacyjna - jednorazowa	300,00	300,00			opłata jednorazowa	
68	Miejsca na masztach antenowych	5.1	Miejsce pod anteną: sektorową, panelową, dookólną	300,00	240,00			zł./szt./m-c	Uwaga 6
		5.2	Miejsce pod antenę -Radiolinia φ 0,3	200,00	160,00			zł./szt./m-c	
		5.3	Miejsce pod antenę -Radiolinia φ 0,6	350,00	280,00			zł./szt./m-c	
		5.4	Miejsce pod antenę -Radiolinia φ 1,2	500,00	400,00			zł./szt./m-c	
		5.5	Miejsce pod urządzenia RRU, RRH, itp.	200,00	160,00			zł./szt./m-c	
		5.6	Oплата Instalacyjna - jednorazowa	1 500,00	1 500,00			opłata jednorazowa	
69	Inne	6.1	Łączą dzierżawione PDH/PCM-łącza oparte na technologii PDH/PCM zakończone interfejsami E1	1 700,00				zł./szt./m-c	Uwaga 7
70	Nadzory	7.1	Oплата za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach w trakcie trwania umowy (kwota zawiera koszt pracownika, koszty dojazdu) w dni powszednie i świąteczne.	180,00	180,00	180,00	180,00	za 1h	Uwaga 8

**OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:**

A.	<p><b>Uwagi ogólne</b></p> <p>1. Kwoty określone w Cenniku są kwotami netto i będą każdorazowo powiększane o wartość podatku od towarów i usług.</p> <p>2. W przypadku, gdy okres najmu (dzierżawy) nie obejmuje pełnego miesiąca, opłaty o których mowa w Tabeli naliczane są proporcjonalnie opłaty miesięcznej za każdy rozpoczęty dzień najmu.</p> <p>3. Cennik nie obejmuje cen za dzierżawę pozostałego majątku np. gruntów (pod kanalizacje, kontenery), kanałów energetycznych, szachtów kablowych.</p> <p>4. Ceny nie zawierają opłaty za energię elektryczną urządzeń. O warunki zasilania należy wystąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>5. W przypadku gdy wystąpią koszty poddzierżawy zostaną one przeniesione na dzierżawcę</p>
B.	<p><b>Uwaga 1</b></p> <p>1. Stawka 1 do Stawka 4 obowiązuje jeżeli: Sumaryczna długość dzierżawionych relacji przez Klienta z pozycji 1.1, 1.2, 1.3 wynosi odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do 2000 km – Stawka 1</li> <li>2000-4000 km – Stawka 2</li> <li>4000-6000 – Stawka 3</li> <li>Powyżej 6000 – Stawka 4</li> </ol> <p>2. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 1 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego.</p> <p>3. Dla dzierżawionej relacji poniżej 1 km, nie mniej niż stawki odpowiednio wymienione w pkt. 1 (1-4) Uwaga 1.</p>
C.	<p><b>Uwaga 2</b></p> <p>1. Stawka 1, Stawka 2 obowiązuje jeżeli: Sumaryczna długość dzierżawionych relacji przez Klienta z pozycji 2.1 oraz 2.2 wynosi odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do 5 km – Stawka 1</li> <li>Powyżej 5 km – Stawka 2</li> </ol> <p>2. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 2 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego</p> <p>3. Stawki w pkt 2.2 liczone są od początku relacji. Nie uwzględniamy pkt 2.1 w relacjach dłuższych niż 2km.</p>

D.	<p><b>Uwaga 3</b></p> <p><b>1. Stawka 1, Stawka 2 obowiązuje jeżeli: Sumaryczna ilość dzierżawionego miejsca w szafie przez Klienta z pozycji 3.1 do 3.3 wynosi odpowiednio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do 100 U – Stawka 1</li> <li>2. Powyżej 100 U – Stawka 2</li> </ol> <p><b>2. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 3 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego</b></p>
E.	<p><b>Uwaga 4</b></p> <p><b>1. Stawka 1, Stawka 2 obowiązuje jeżeli: Sumaryczna ilość dzierżawionego miejsca pod szafie przez Klienta z pozycji 3.4 wynosi odpowiednio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do 100m<sup>2</sup> – Stawka 1</li> <li>2. Powyżej 100m<sup>2</sup> – Stawka 2</li> </ol> <p><b>2. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 4 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego</b></p> <p><b>3. przykład <sup>1)</sup></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1,1 m<sup>2</sup> z otw. artymi drzwiami = 220,00 zł dla szafy 600x600</li> <li>2,0 m<sup>2</sup> z otw. artymi drzwiami – dostęp z dwóch stron -400 zł dla szafy 800x800</li> </ol>
F.	<p><b>Uwaga 5</b></p> <p><b>1. Stawka 1, Stawka 2 obowiązuje jeżeli: Sumaryczna długość dzierżawionych relacji przez Klienta z pozycji 4.1 do 4.3 wynosi odpowiednio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do 5 km – Stawka 1</li> <li>2. Powyżej 5 km – Stawka 2</li> </ol> <p><b>2. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 5 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego</b></p>
G.	<p><b>Uwaga 6</b></p> <p><b>1. Stawka 1, Stawka 2 obowiązuje jeżeli: Sumaryczna ilość dzierżawionego miejsca na masztach przez Klienta z pozycji 5.1 do 5.5 wynosi odpowiednio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do 500 szt. – Stawka 1</li> <li>2. Powyżej 500 szt. – Stawka 2</li> </ol> <p><b>2. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 6 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego</b></p>
H.	<p><b>Uwaga 7</b></p> <p><b>1. Na potrzeby systemów wspierających świadczenie usługi kluczowej przez OSP, OSD, SGU</b></p>
I.	<p><b>Uwaga 8</b></p> <p><b>1. Stawka obowiązuje jeżeli, o ile nie regulują tego inne umowy zawarte między stronami.</b></p> <p><b>2. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 8 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego</b></p>
J.	<p><b>Uwaga 9</b></p> <p><b>1. Stawka 1, Stawka 2 obowiązuje jeżeli: Sumaryczna ilość dzierżawionych kanałów optycznych przez Klienta z pozycji 1.3 wynosi odpowiednio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do 10 szt. – Stawka 1</li> <li>2. Powyżej 10 szt. – Stawka 2</li> </ol> <p><b>2. W zakresie dzierżawy kanału optycznego usług jest realizowana poza systemem Tauron Dystrybucja na urządzeniach Klienta, zwana dalej „Alien Lambda”. W tym przypadku Tauron Dystrybucji nie posiada możliwości technicznych do wykonywania diagnostyki.</b></p> <p><b>3. Zmiana stawki wynikająca z pkt 1 Uwaga 9 dotyczy wszystkich umów dotychczas podpisanych z Klientem i będzie obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego</b></p>