


Konstrukcja

Wiodąca pionowa forma logo TAURON Dystrybucji, nazywana również znakiem, zbudowana jest z sygnetu oraz logotypu.

Sygnetem jest wiatrak. Wiatrak – wyśrodkowany względem logotypu, umieszczony jest nad logotypem TAURON Dystrybucji.



TAURON

Krój pisma: HandelGotdBol

DYSTRYBUCJA

Krój pisma: HandelGotLig

Kolorystyka

We współczesnej praktyce podstawową techniką drukarską odwzorowującą logo jest druk offsetowy z wykorzystaniem kolorystyki CMYK. Z tego powodu, za wzorzec koloru obraliśmy właśnie kolory CMYK.

Wykorzystane w logo kolory (Magenta i Cool Gray) są podstawowymi kolorami druku i dzięki temu gwarantują stosunkowo dużą powtarzalność i wierność założonej kolorystyce. Niemniej – powinniśmy zawsze oceniać kolor wydrukowanego logotypu, porównując go z wzorem wydruku.




PANTONE	Process Magenta C
CMYK	0/100/0/0 (Magenta)
RGB	226/0/122
Ekrany LED	RGB 226/0/122
html	#e2007a
RAL	4010 Telemagenta
Folia ekonomiczna	641ORACAL 041 (różowy)
Folia High Performance	551ORACAL 402 (cyclamen)
Folia 3M	100-454 (różowy)
Folia 3M Scotchcal	CIEMNORÓŻOWA 3630-78



PANTONE	Pantone Cool Gray 9C
CMYK	CMYK 0/0/0/70 (70% Black)
RGB	112/113/115
Ekrany LED	RGB 112/113/115
html	#707173
RAL	RAL 7031 Blaugrau
Folia ekonomiczna	Folia ekonomiczna 641ORACAL 073
Folia High Performance	Folia High Performance 551ORACAL 757
Folia 3M	Folia 3M100-706
Folia 3M Scotchcal	Folia 3M Scotchcal SZARY 3630-61

Pole ochronne

Wielkość pola ochronnego logo wyznaczona jest poprzez wysokość litery T z nazwy marki.



Wielkości minimalne

Określenie najmniejszej dopuszczalnej wielkości logo gwarantuje czytelność liter zawartych w logotypie, a także chroni elementy konstrukcyjne znaku przed zniekształceniem. Pamiętajmy, aby przestrzegać założonych ograniczeń w odniesieniu do poszczególnych wersji logotypu.

Jeśli umieszczamy logo na małych powierzchniach, pamiętajmy, aby zachować nie tylko wielkość minimalną, ale również minimalne pole ochronne.

Technika druku		
	X [mm]	X [mm]
Offset	10	15
Tampondruk	10	15
Haft	50	35
Folia	50	40
Grawerowanie	—	—
Tłoczenie	—	—