



Załącznik do Zarządzenia nr 46/2020
Prezesa Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

„Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.”

Obowiązuje od dnia 29 września 2020 roku

Tabela I. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Cennik usług ogólnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]			
1	2	3	4	5			
1	Wymiana uszkodzonego bezpiecznika w wewnętrznej instalacji zasilającej	138,00	31,74	169,74			
2	Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego nadmiarowoprądowego typu "S"	196,00	45,08	241,08			
3	Wymiana wkładki bezpiecznikowej średniego napięcia	253,00	58,19	311,19			
4	Fazowanie urządzeń na średnim i niskim napięciu	238,00	54,74	292,74			
5	Zaprogramowanie licznika energii elektrycznej urządzenia transmisji danych będących własnością Klienta	221,00	50,83	271,83			
6	Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego	Rzeczywiste koszty naprawy lub w przypadku nieopłacalności naprawy koszt nowego licznika lub innego urządzenia, powiększony o koszty wymiany.					
7	Założenie wszystkich plomb w miejsce uszkodzonych lub zerwanych na urządzeniach podlegających oplombowaniu	75,00	17,25	92,25			
8	Wykonanie dodatkowego odczytu licznika na zlecenie Sprzedawcy energii elektrycznej (nie dotyczy jednostek wytwórczych):	_____					
	- z wykorzystaniem komunikacji zdalnej				21,00	4,83	25,83
	- z dojazdem do urządzenia pomiarowego				57,00	13,11	70,11
	- za każdy następny układ pomiarowo-rozliczeniowy w danym obiekcie				10,00	2,30	12,30
9	Oплата za wykonanie odbioru technicznego miejsca rozliczeniowego układu pomiarowego zakwestionowanego przy pierwszym sprawdzeniu przed przyłączeniem do sieci przeprowadzonego na życzenie Klienta lub przeprowadzonego z inicjatywy TAURON Dystrybucja S.A., jeżeli zostanie stwierdzony stan niezgodny z przepisami lub zagrażający bezpieczeństwu osób	_____					
	- dla układu bezpośredniego				221,00	50,83	271,83
	- dla układu półpośredniego				461,00	106,03	567,03
	- dla układu pośredniego				494,00	113,62	607,62
10	Wyłączenie napięcia i przygotowanie strefy pracy oraz likwidacja strefy pracy wraz z ponownym załączeniem napięcia na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.	500,00	115,00	615,00			
11	Oплата za każdą godzinę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi na urządzeniach nie będących własnością TAURON Dystrybucja S.A.	97,00	22,31	119,31			
12	Uzgodnienie usytuowania (zbliżenia, skrzyżowania) obiektu z siecią elektroenergetyczną, naniesienie uzbrojenia terenu (obiekt liniowy, nieliniowy np. dom jednorodzinny, staw itp.):	_____					
12a	Dokumentacja prosta: ¹⁾	- za pierwszy plan formatu A4	56,00	12,88	68,88		
		- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)	11,00	2,53	13,53		
12b	Dokumentacja złożona: ²⁾	- za pierwszy plan formatu A4	58,00	13,34	71,34		
		- za każde następne A4 (lub jego wielokrotność)	24,00	5,52	29,52		

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:
¹⁾ Dokumentacja prosta:

Skala mapy	Ilość odcinków linii
1 : 500	nie więcej niż 5
1 : 1000	nie więcej niż 4
1 : 2000	nie więcej niż 3
powyżej 1:2000	1

2) Dokumentacja złożona:

Skala mapy	Ilość odcinków linii
1 : 500	więcej niż 5
1 : 1000	więcej niż 4
1 : 2000	więcej niż 3
powyżej 1:2000	więcej niż 1

INFORMACJE DODATKOWE DO CENNIKA:

1. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do zleceniodawcy wykonywana jest więcej niż jedna czynność spośród wymienionych w Cenniku, opłaty za wykonanie kolejnych czynności pomniejsza się o koszt dojazdu tj. 23,06 zł.
2. Stawki podane w powyższej tabeli nie obejmują materiału. W przypadku użycia materiałów TAURON Dystrybucja S.A., do ceny usługi wyliczonej w oparciu o stawkę z Tabeli I, dolicza się ich koszt, uwzględniając 10% zysku.

Tabela II. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Badania i pomiary.

L.p.	Wyszczególnienie	Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]
1	2	3	4	5
13	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla ⁴⁾	2 120,00	487,60	2 607,60
14	Ustalenie trasy kabla (za każde rozpoczęte 500 m) ⁴⁾	850,00	195,50	1 045,50
15	Identyfikacja kabla ⁴⁾	613,00	140,99	753,99
16	Identyfikacja i przecięcie kabla SN lub nN ⁴⁾	850,00	195,50	1 045,50
17	Pomiar linii kablowej do 4 żył o napięciu do 1kV ⁴⁾	165,00	37,95	202,95
18	Pomiar linii kablowej o napięciu do 30 kV (próby napięciowe) ⁴⁾	1 205,00	277,15	1 482,15
19	Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (pomiar tg delta, pomiar WNZ) ⁴⁾	2 324,00	534,52	2 858,52
20	Pomiar diagnostyczny linii kablowej SN (próba napięciowa, pomiar tg delta, pomiar WNZ) ⁴⁾	3 320,00	763,60	4 083,60
21	Skrócone badanie fizykochemiczne oleju transformatorowego ³⁾	385,00	88,55	473,55
22	Pełne badanie fizykochemiczne oleju transformatorowego ³⁾	727,00	167,21	894,21
23	Badanie 1 pary: rękawic dielektrycznych, kaloszy dielektrycznych lub półbutów ¹⁾	77,00	17,71	94,71
24	Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 1 kV - 110 kV ²⁾	76,00	17,48	93,48
25	Badanie drążka / kleszczy izolacyjnych 110 kV - 220 kV	140,00	32,20	172,20
26	Badanie wskaźnika napięcia drążkowego (10-110 kV), wskaźnika napięcia bezdrążkowego O (A)WN, uzgadniacza faz	80,00	18,40	98,40
27	Badanie ogranicznika przepięć do 40 kV	156,00	35,88	191,88
28	Badanie ogranicznika przepięć powyżej 40 kV ⁴⁾	234,00	53,82	287,82
29	Badanie pomostu izolacyjnego / dywaników izolacyjnych ²⁾	77,00	17,71	94,71
30	Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym (DGA) ³⁾	722,00	166,06	888,06
31	Analiza chromatograficzna cieczowa zawartości związków furanu w oleju transformatorowym (HPLC) ³⁾	953,00	219,19	1 172,19
32	Określenie stopnia zesterzenia oleju (badanie wskaźnika polarności oleju - widmo IR) ³⁾	87,00	20,01	107,01
33	Badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN - badania podstawowe w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne ⁴⁾	5 980,00	1 375,40	7 355,40

34	Badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN - badania podstawowe w zakresie parametrów elektrycznych - przeprowadzane przez mobilne laboratorium diagnostyczne ⁴⁾	7 780,00	1 789,40	9 569,40
35	Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 2-uzw. WN/SN - badania rozszerzone, obejmują wykonanie badań ujętych w pozycji 22, 31, 32, 33, 34 ^{3), 4)}	8 469,00	1 947,87	10 416,87
36	Kompleksowe badania diagnostyczne transformatora 3-uzw. WN/SN - badania rozszerzone, obejmują wykonanie badań ujętych w pozycji 22, 31, 32, 33, 35 ^{3), 4)}	10 269,00	2 361,87	12 630,87
37	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary zawilgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 2 uzwojeniowego ⁴⁾	1 541,00	354,43	1 895,43
38	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary zawilgocenia izolacji RVM i PDC dla transformatora 3 uzwojeniowego ⁴⁾	3 083,00	709,09	3 792,09
39	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary wyładowań niepełnych ⁴⁾	1 028,00	236,44	1 264,44
40	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary termowizyjne transformatora ⁴⁾	257,00	59,11	316,11
41	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: pomiary hałasu transformatora ⁴⁾	850,00	195,50	1 045,50
42	Badania diagnostyczne transformatora WN/SN uzupełniające: określenie zawartości ciał stałych, wg normy PN-EN 4406 PN-EN 4407 ³⁾	190,00	43,70	233,70

OBJAŚNIENIA DO CENNIKA:

- 1) Cena dotyczy pierwszej pary, dla każdej następnej pary w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
2) Cena dotyczy pierwszego egzemplarza, dla następnych w danym zleceniu cena ulega obniżeniu o 50%.
3) Cena dotyczy analizy 1 próbki oleju elektroizolacyjnego.
4) Cena nie zawiera kosztów dojazdu i dopuszczenia. Koszt dojazdu i dopuszczenia kalkulowany będzie indywidualnie.

Punkty informacyjne badań i pomiarów oraz usług specjalistycznych:

Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 47 budynek G, tel. 758 891 460
Legnica, ul. Wałbrzyska 1, tel. 768 898 683
Wałbrzych, ul. Wysockiego 11, tel. 748 898 420
Wrocław, ul. Nowowiejska 76, tel. 718 892 530
Opole, ul. Budowlanych 60, tel. 778 898 797
Częstochowa, ul. Mirowska 24, tel. 343 648 440
Gliwice, ul. Portowa 14a, tel. 508 006 166
Będzin, ul. Kościuszki 92, tel. 327 665 905
Bielsko-Biała, ul. Czechowicka 25, tel. 338 131 504
Kraków, ul. Biskupa Hodura 3, tel. 122 612 141, 122 612 427
Tarnów, ul. Kryształowa 1/3, tel. 146 311 231, 146 311 460

Tabela III. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A. Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej.

L.p.	Wyszczególnienie		Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]	Jednostka rozliczeniowa	
1	2	3	4	5	6	7	
43	Nośnik reklamowy (np. klejony, mocowanie sztywne, baner) zamontowany na ogrodzeniach, budynkach stacji, murach, elewacji itp. lub nośnik reklamowy wolnostojący (np. słup reklamowy), o powierzchni:	poniżej 3m ²	36,00	8,28	44,28	zł./szt. m-c	
		od 3m ² do 10m ²	11,00	2,53	13,53	zł./m ² m-c	
		od 10m ² do 15m ²	10,00	2,30	12,30	zł./m ² m-c	
		pow. 15m ²	9,00	2,07	11,07	zł./m ² m-c	
44	Nośnik reklamowy (mocowanie sztywne - tablica reklamowa) zamieszczony na słupie napowietrznej linii rozdzielczej nN (o maksymalnej powierzchni 1 m ² - mocowanie na środku konstrukcji słupa, 1,5m ² - mocowanie z boku konstrukcji słupa). <i>Uwaga: wymiary oraz kształt tablicy reklamowej powinny być zgodne z obowiązującym standardem w TAURON Dystrybucja S.A.</i>	w miastach	54,00	12,42	66,42	zł./szt. m-c	
		poza miastem	42,00	9,66	51,66	zł./szt. m-c	
45	Plakat reklamowy / informacyjny / wyborczy (o maksymalnej powierzchni 0,2 m ² - mocowanie luźne) zamieszczony na słupie napowietrznej linii rozdzielczej nN.		1,00	0,23	1,23	zł./szt. dzień	
46	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN (mocowanie sztywne): kamery, nadajnika, urządzenia teletechnicznego monitoringu CCTV, szafki monitoringu, skrzynki rozdzielczej (z wyjątkiem teletechnicznej) itp. wraz z zasilającym je okablowaniem.		15,00	3,45	18,45	zł./szt. m-c	
47	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN symboli państwowych oraz samorządowych (flaga, godło, herb).		0,50	0,12	0,62	zł./szt. m-c	
48	Zamieszczenie na słupach napowietrznej linii rozdzielczej nN elementów dekoracyjnych i informacyjnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak np. ozdobne donice, iluminacje okolicznościowe.		5,00	1,15	6,15	zł./szt. m-c	
49	Przewody i kable wraz z osprzętem podwieszane na konstrukcjach wsporczych (słupach) napowietrznej linii rozdzielczej nN np. kabel światłowodowy. <i>Uwaga: Możliwość podwieszenia kabli i przewodów światłowodowych na słupach napowietrznej linii SN wymaga spełnienia określonych uwarunkowań technicznych i formalnych, stawka wyliczana jest wg indywidualnej kalkulacji.</i>	nN					
			do 20 słupów	15,00	3,45	18,45	zł./słup m-c
			od 21 do 500 słupów	7,00	1,61	8,61	zł./słup m-c
			od 501 do 30 000 słupów	4,50	1,04	5,54	zł./słup m-c
	powyżej 30 000 słupów	3,60	0,83	4,43	zł./słup m-c		
50	Instalacje oświetlenia drogowego (przewody, oprawy i inne elementy oświetleniowe) podwieszane na konstrukcjach wsporczych (słupach) napowietrznej linii rozdzielczej nN	nN					
			do 20 słupów	15,00	3,45	18,45	zł./słup m-c
			od 21 do 500 słupów	7,00	1,61	8,61	zł./słup m-c
			od 501 do 30 000 słupów	4,50	1,04	5,54	zł./słup m-c
			od 30 001 do 450 000 słupów	3,60	0,83	4,43	zł./słup m-c
	powyżej 450 000 słupów	1,15	0,26	1,41	zł./słup m-c		

**Tabela IV. Cennik usług pozataryfowych TAURON Dystrybucja S.A.
Dzierżawa transformatorów i stacji transformatorowych.**

L.p.	Moc transformatora [kVA]	Stawka za usługę netto [zł] za miesiąc dzierżawy transformatora	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł] za miesiąc dzierżawy transformatora
1	2	3	4	5
51	40	344,00	79,12	423,12
52	63	541,80	124,61	666,41
53	100	750,00	172,50	922,50
54	160	1 024,00	235,52	1 259,52
55	250	1 425,00	327,75	1 752,75
56	400	2 080,00	478,40	2 558,40
57	630	2 898,00	666,54	3 564,54
Stawka za miesiąc dzierżawy stacji transformatorowej				
L.p.	Stawka za usługę netto [zł]	VAT [zł]	Stawka za usługę brutto [zł]	
58	1 250,00	287,50	1 537,50	